



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
HÅNDLISTER MED
LED BELYSNING



TÆND FOR DIN INSPIRATION. TAG DIT LIV TIL DET NÆSTE LEVEL.

Når det kommer til innovationer, ser vi ofte lyset og føler passioneret for vores produkter. Hos **ONLEVEL** har vi derfor designet et LED-LEVEL i en klasse for sig - vores produktdesignere har udviklet en integreret LED-belysning til håndlister, gelændere og glasværn, der opfylder de højeste kvalitetskrav.

I det følgende kaster vi lidt lys over egenskaberne og fordelene ved LED-belysning:

LED'er er...

- | mere energieffektiv
- | har lav vedligeholdelse
- | pålidelig og holdbar
- | meget driftsikker
- | alsidige i anvendelse
- | fås i alle tænkelige farver
- | justérbar i hvidt (varmt og koldt)
- | fri for UV- eller IR-stråling
- | justérbar i forhold til lyskeglen, effekter, farver og intensitet

Maksimal sikkerhed og højeste kvalitet i kombination med den smukkeste udsigt.

I vores testlaboratorier belyser vi vores forskellige materialer og undersøger dem ved hjælp af analyser og stresstest, så vi kan garantere vores kunder den højeste sikkerhed, kvalitet og pålidelighed. Vores produkter er officielt testet for ønsket anvendelse, er certificeret og lever op til uafhængige kvalitets-, sikkerheds- og kabelstandarder.

LAZOR*TRACK*

LED håndliste

LEDs get ready to rumble.

Inspireret af den konstante udvikling af LED-belysning, er mange nye anvendelsesmuligheder inden for arkitektur dukket op. Uanset om belysningen er diskret, blid eller stærk, skiller LED'er sig ikke bare ud som en storslået lysoplevelse, men den bruger også mindre energi og afgiver mindre varme, og dermed bidrager LED'en til en bæredygtig energibalance.



Væsentlige Egenskaber

- | Moderne design
- | Fås til montering på væg og glas
- | Aluminium og træ
- | Valgfri RAL farver
- | Beskyttelsesklasse IP66
- | LED-liste: kan forkortes (hver 55 mm)
- | Spænding: 24 V.
- | LED'er pr. meter: 144
- | Lysvinkel: 80 gr.
- | Dæmpbar: Ja
- | Farvetemperatur: 4000k
- | Lysfarve: Neutral hvid
- | Nominel ydelse pr. mtr.: 6 W
- | Lysudbytte: 337lm/m
- | Indgangseffekt: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 vægstøttet til 2,5 m
- | 4 vægstøtter til 5,0 m

Integreret transformer
pr. 10 m

En kontinuerlig lysliste, ingen
afbrudte lyspunkter


LED lyslisten kan
skæres til efter behov

LAZORTRACK SÆT | HÅNDLISTE TIL GLAS

Lazortrack aluminiums håndliste til glas, komplet sæt



- | Bredde: 42 mm
- | Højde: 48 mm
- | Inkl. endekapper, transformer, LED liste og færdig samlet kabel med udtag i den ene ende
- | Til anvendelse inden- og udendørs
- | Pakning: 1 stk.



Lazortrack Længde 2,5 m

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack Længde 5 m

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack Længde 10 m (2 x 5 m)


	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK SÆT | HÅNDLISTE TIL GLAS

Lazortrack håndliste i Eg til glas, komplet sæt



- | Bredde: 56 mm
- | Højde: 60 mm
- | Inkl. endekapper, transformer, LED liste og færdig samletkabel med udtag i den ene ende.
- | Pakning: 1 stk



Lazortrack Længde 2,5 m

	Eg
Glasykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

Lazortrack Længde 5 m (2 x 2,5 m)

	Eg
Glasykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

Lazortrack Længde 10 m (4 x 2,5 m)


	Eg
Glasykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

LAZORTRACK | HÅNDLISTE TIL GLAS I ALUMINIUM

Lazortrack håndliste



| Bredde: 42 mm
| Højde: 48 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack indvendigt hjørne, 90°



| LED listen ligger indvendigt
| Sidelængde udvendigt 380mm
| 48 x 42mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2210	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack udvendigt hjørne, 90°



| LED listen ligger udvendigt
| Sidelængde udvendigt 380mm
| 48 x 42mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2214	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack endekappe venstre



| 48 x 42mm
| Pakning 1 stk.




Model 2300	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | HÅNDLISTE TIL GLAS I ALUMINIUM

Lazortrack endekappe højre



| 48 x 42 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2305	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack vægforbinder



| 48 x 42 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Håndliste - U-profil 30 mm, kan bruges som kabelbeskytter og skjule ledninger



| Længde: 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Til glastykkelser op til 21,5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2114	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000 mm	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Gummiliste til håndliste - U 26 mm



| Gummiliste til håndliste - U 26 mm

Model 6530					
Længde	Glastykkelse	Varenr.	Længde	Glastykkelse	Varenr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60




LAZORTRACK | HÅNDLISTE TIL GLAS I TRÆ

Lazortrack håndliste



| Bredde: 56 mm
| Højde: 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	Eg
Længde	Varenr.
2500	18.2102.560.72

Lazortrack indvendigt hjørne, 90°



| LED liste ligger indvendigt
| Sidelængde udvendig 380 mm
| 56 x 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2210	Eg
	Varenr.
	18.2210.560.72

Lazortrack udvendigt hjørne, 90°



| LED liste ligger udvendigt
| Sidelængde udvendig 380 mm
| 56 x 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2214	Eg
	Varenr.
	18.2214.560.72

Lazortrack endekappe venstre/højre



| Til håndlister 56 x 60 mm
| Anvend vores trælim 90.7018.000.00
| Pakning: 1 stk.




Model 2300	Eg
	Varenr.
	18.2300.560.72

LAZORTRACK | TILBEHØR TIL HÅNDLISTE TIL GLAS

Lazortrack vægforbinder



| Til håndlister 56 x 60 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

Lazortrack forbinder til glas håndliste



| Pakning: 1 stk.



Model 4200	
	Varenr.
	18.2200.420.15

Gummiliste til håndliste - U 27 mm



| Gummiliste til håndliste - U 27 mm

Model 6548		
Længde	Glasykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK SÆT | HÅNDLISTE TIL VÆG

Lazortrack aluminiums håndliste til væg, komplet sæt



- | Bredde: 42 mm
- | Højde: 34 mm
- | Inkl. endekapper, transformer, LED liste og færdigsamlet kabel med udtag i den ene ende.
- | Til anvendelse inden- og udendørs
- | Sæt med 2,5 m eller 5 m aluminiumshåndliste
- | Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

Lazortrack håndliste i Eg til væg, komplet sæt



- | Bredde: 56 mm
- | Højde: 43 mm
- | Inkl. endekapper, transformer, LED liste og færdigsamlet kabel med udtag i den ene ende.
- | Mat lakeret
- | Sæt med 2,5 m træhåndliste
- | Pakning: 1 stk.

	Eg
Længde	Varenr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




LAZORTRACK | VÆGHÅNDLISTE I ALUMINIUM

Lazortrack håndliste



| Bredde: 42 mm
| Højde: 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4102	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack indvendigt hjørne, 90°



| LED listen ligger indvendig
| Sidelængde/-længde udvendig 380mm
| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4210	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack udvendigt hjørne, 90°



| LED listen ligger udvendig
| Sidelængde/-længde udvendig 380mm
| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4214	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

Lazortrack endekappe venstre/højre



| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | VÆGHÅNDLISTE I TRÆ

Lazortrack håndliste



| Bredde: 56 mm
| Højde: 43 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4102	Eg
Længde	Varenr.
2500	18.4102.560.72

Lazortrack indvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger indvendigt
| Sidelængde udvendig 380 mm
| 55 x 38 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4210	Eg
	Varenr.
	18.4210.560.72

Lazortrack udvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger udvendigt
| Sidelængde udvendig 380 mm
| 55 x 38 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4214	Eg
	Varenr.
	18.4214.560.72

Lazortrack endekappe venstre/højde



| Til håndliste 55 x 38 mm
| Anvend vores trælim 90.7018.000.00
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Eg
	Varenr.
	18.4300.560.72

LAZORTRACK | TILBEHØR TIL VÆGHÅNDLISTE

Lazortrack vægforbinder til væghåndliste

| Pakning: 2 stk.



Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Bredde x Højde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Støtte til væghåndliste

Et kabel med en maksimal diameter på 8 mm passer gennem vægstøtten.


| 2 vægstøtter til 2,5 m
| 4 vægstøtter til 5,0 m
| Pakning: 2 stk.



Model 4400	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack forbinder til væggelænder

| Pakning: 1 stk.



Model 4200	
	Varenr.
	18.4200.420.15

LAZORTRACK | LED TILBEHØR

Lazortrack transformer

- | 24V
- | Pakning: 1 stk.



Model 3000		
Watt	Længde	Varenr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED liste

- | 24V
- | 6W/m
- | Pakning: 1 stk.



Model 3106	Ensfarvet 4000K	RGB
Længde	Varenr.	Varenr.
2,5 m	18.3106.002.00	18.3206.002.00
5 m	18.3106.005.00	18.3206.005.00
10 m	18.3106.010.00	18.3206.010.00

Lazortrack-kontrol

- | Enfarvet controller: Skift lysstyrke
- | RGB-regulator: Skift lysstyrke og farve
- | Kun til indendørs brug
- | Pakning: 1 stk.



Model 3005	Ensfarvet 4000K	RGB
	Varenr.	Varenr.
	18.3005.010.00	18.3005.000.00

Lazortrack-fjernbetjening

- | Batterier medfølger
- | En fjernbetjening kan styre op til 10 controllere
- | Kun til indendørs brug
- | Pakning: 1 stk.



Model 3005	Ensfarvet 4000K	RGB
	Varenr.	Varenr.
	18.3004.010.00	18.3004.000.00

Lazortrack kabel



| 230 V
| Pakning: 1 stk.

Model 9001

Længde	Varenr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y- Kabel




Har du brug for LED-belysning på mere end 10 m?
Intet problem! Med dette Y-kabel kan du forlænge din Lazortrack med op til 50 m. Tilslut blot næste netadapter sammen med LED til strømforsyningen, og din belysning er der.

| Pakning: 1 stk.

Model 9003


Varenr.
18.9003.010.00



Et mellemrum på 50 mm er nødvendigt for at undgå skader på LED- og håndliste pga udvidelse og sammentrækning ved temperatursvingninger.

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTE SÆT MED LED


Lazortrack Håndliste Sæt Ø 42,4 mm



- | Vægforbinder
- | Sættet indeholder: Håndliste, Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndliste med 3 monteringshuller, flad endekappe, Lazortrack håndliste til Y-kabel forlænger, skruer.
- | Pakning: 1 stk.

	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Længde	Varenr.	Varenr.
5 m	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 m	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack Håndliste Sæt 40 x 30 mm




- | Vægforbinder
- | Sættet indeholder: Håndliste, Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndliste med 3 monteringshuller, flad endekappe, Lazortrack håndliste til Y-kabel forlænger, skruer.
- | Pakning: 1 stk.

	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Længde	Varenr.	Varenr.
5 m	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 m	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTE SÆT MED LED

Lazortrack Håndliste Sæt Eg Ø 42,4 mm



- | Vægforbinder
- | Sættet indeholder: Håndliste, Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndliste med 3 monteringshuller, flad endekappe, Lazortrack håndliste til Y-kabel forlænger, skruer.
- | Kun til indendørs brug.
- | Pakning: 1 stk.

	Eg med AISI 304	Eg med AISI 316
Længde	Varenr.	Varenr.
5 m	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 m	18.2010.420.72	18.2010.421.72

Lazortrack Håndliste Sæt Eg 60 x 40 mm



- | Vægforbinder
- | Sættet indeholder: Håndliste, Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndliste med 3 monteringshuller, flad endekappe, Lazortrack håndliste til Y-kabel forlænger, skruer.
- | Kun til indendørs brug.
- | Pakning: 1 stk.


	Eg med AISI 304	Eg med AISI 316
Længde	Varenr.	Varenr.
5 m	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 m	18.2010.600.72	18.2110.600.72

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack standard håndliste



| 40 x 30 x 1 mm
| Længde: 5000 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2105	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack standard håndliste rund Ø 42,4 mm



| Længde: 5000 mm
| Diameter: Ø 42,4 x 1,5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2105	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

Lazortrack standard træ håndliste rund Ø 42 mm



| Længde: 2500 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	
	Varenr.
	18.2102.420.72

Lazortrack standard træ håndliste



| Længde: 2500 mm
| 60 x 40 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2122	
	Varenr.
	18.2122.600.72


LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack indvendigt hjørne Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31




Lazortrack udvendigt hjørne Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31




Lazortrack forbinder justérbar nedad

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2216	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack forbinder justérbar opad

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2215	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack indvendigt hjørne

| 40x30 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31




Lazortack udvendigt hjørne

| 40x30 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31




Lazortrack hjørneforbinder lodret 180 - 135°

| Pakning: 1 stk.



Model 2213	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31




Lazortrack indvendigt hjørne træ

| 60x40 mm
| Lakeret eg
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	
	Varenr.
	18.2210.600.72



LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack udvendigt hjørne træ




| 60x40 mm
| Lakeret eg
| Pakning: 1 stk.

Model 2210

Varenr.

18.2210.601.72



Lazortrack 90° indvendigt hjørne Ø42 mm træ




| Lakeret eg
| Pakning: 1 stk.

Model 2210

Varenr.

18.2210.421.72



Lazortrack 90° udvendigt hjørne Ø42 mm træ




| Lakeret eg
| Pakning: 1 stk.

Model 2210

Varenr.

18.2210.422.72



LAZORTRACK | LED TILBEHØR TIL STANDARD HÅNDLISTER

Lazortrack Boreværktøj til træhåndlister

| Pakning: 1 stk.



Model 0100	
Varenr.	
	90.0100.210.00

Lazortrack Boreværktøjssæt

| Pakning: 1 stk.



Model 0100	
Varenr.	
	90.0100.2200.00

Støtte til væghåndliste

Et kabel med en maksimal diameter på 8 mm passer gennem støtten.

| 2 vægstøtter til 2,5 m
| 4 vægstøtter til 5,0 m
| Pakning: 2 stk.



Model 4400	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Varenr.		Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack Kabel

| 24 V
| Pakning: 1 stk.



Model 9001	
Længde	Varenr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00




LED LYSET SKINNER PÅ DIG.

Oplev Lazortrack-belysningssystemet - nu også til vores Translevel-profiler! Denne innovative duo bringer et frisk pust til verdenen af helglasrækværker ved at oplyse dem i et fascinerende lys.

Lazortrack kombinerer elegant design med højteknologi for at skabe en unik atmosfære. Translevel-profilerne er det ideelle grundlag for denne fusion af funktionalitet og stil, og sammen skaber de en harmonisk kombination.

Fordele: Lazortrack bruger lyset til præcist at belyse dine glasværn jævnt og attraktivt. Det ser ikke bare imponerende ud, men bidrager også til sikkerheden ved effektivt at oplyse omgivelserne.

Installation: Går som en leg! Lazortrack tilpasser sig fleksibelt til forskellige designkrav og tilbyder en energieffektiv løsning, der ikke kun er god for miljøet, men også er god for din pengepung.



LAZORTRACK | LED TILBEHØR TIL TRANSLEVEL

Vores seneste tilføjelser er det perfekte svar på optimering af eksisterende 1,0 kN FlexFit-sæt. Anvendelsen af disse supplementer er lige så enkel, som den er effektiv. I kombination med 1,0kN FlexFit Kit tilbyder de en fleksibel og tilpasningsdygtig løsning, der nemt kan tilpasses forskellige designkrav. For ikke at nævne de miljøvenlige og omkostningseffektive fordele, som disse systemer tilbyder.

Skab en statement med vores seneste tilføjelser, og lad dine glasværn stråle i et nyt, spændende lys. Forvandl dit rum til en unik oplevelse, og omdefinér belysningen - alt sammen med 1,0 kN FlexFit Kit og de innovative tilføjelser 90.7035.102.00 og 90.7035.105.00.

Translevel LED Kit



- | Fungerer til alle FLEXFIT 1,0KN.
- | Nem og hurtig at samle og installere.
- | FLEXFIT er ikke inkluderet!
- | LED-strip medfølger ikke!



Model 0100	2500 mm	5000 mm
	Varenr.	Varenr.
	90.7035.102.00	90.7035.105.00

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



For at opnå optimal visuel klarhed anbefaler vi at bruge glas med lavt jernindhold sammen med dette system. Standardglas indeholder i sagens natur små ujævnheder, som kan blive mere udtalte, når LED'en lyser direkte gennem bunden af glasset.



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com