

ONLEVEL




MONTERINGSANKRE
HIDDEN LEVEL

OUR **HIDDEN LEVEL**

Endnu/nok en gang har vores innovations arnested/hotbed skabt noget nyt:

Den er lille/liten, men fin. Den kan godt lide at/likes å gemme sig. Den står forrest på væggen med vidtåbne øjne og ønsker at gemme sig. Den ligger godt i hånden. Den står til og med i hjørnet, men skammer sig ikke. Den løber op ad en væg, men er næsten skræmmende sofistikeret. Da selv vægge/siden selv vegger gerne vil sluge/svelge den grådigt, er den så fristende tilpasningsdygtig. Et vægvæsen/vegg skapning, der klamrer sig til idealet. Den er meget modstandsdygtig og også et fastgørelses-/fikseringsmirakel. Det vrir af kvalitet, men er let overkommeligt.



“Ved du hvem jeg er? Ja, korrekt. Ikke dårligt/verst, vel? – Her er vores nye ankerbolte/vårt nye festeanker.”





Ankerbolt - M10x190

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | M10 gevind/gjenge
- | Pakning: 10 stk.

| Eget mørtel til **Model 36xx**: 91.3600.010.00

| Eget mørtel til **Model 35xx**: 91.3000.010.00

| Injektionsmørtel er nok til: **Model 36xx** ± 18 Anker
Model 35xx ± 26 Anker

Ankerbolt VMU-A 10x190

ONLEVEL

Ankerbolt RG M10x190

fischer

Model 3641	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3641.019.81	91.3641.019.30

Model 3541	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3541.019.81	91.3541.019.30





Ankerbolt - M10x150

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Pakning: 10 stk.

| Eget mørtel til **Model 36xx**: 91.3600.010.00

| Eget mørtel til **Model 35xx**: 91.3000.010.00

| Injektionsmørtel er nok til: **Model 36xx** ± 21 Anker
Model 35xx ± 30 Anker

Ankerbolt VMU-A 10-50/150

ONLEVEL

Ankerbolt FIS A M10x150

fischer 

Model 3651	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3651.015.81	91.3651.015.30

Model 3551	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3551.015.81	91.3551.015.30





Ankerbolt - M12

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | M12 gevind/gjenge
- | Pakning: 10 stk

| Eget mørtel til **Model 36xx**: 91.3600.010.00

| Eget mørtel til **Model 35xx**: 91.3000.010.00

| Injektionsmørtel er nok til: **Model 36xx** ± 21 Anker
Modell 35xx ± 23 Anker

Ankerbolt VMU-A 12x135

ONLEVEL

Ankerbolt RG M12x180

fischer 

Model 3641	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3641.218.81	91.3641.218.30

Model 3541	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3541.218.81	91.3541.218.30





Ankerbolt - 12/50

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Pakning: 25 stk

Ankerbolt SZ-SK 12/50


ONLEVEL

Ankerbolt FH II 12/50 SK

fischer 

Model 3611	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3611.250.81	91.3611.250.30

Model 3511	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3511.250.81	91.3511.250.30





Ankerbolt Undersænket/Forsenkett - 12/10 & 12/15

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Pakning: 25 stk

Ankerbolt SZ-SK 12-10

ONLEVEL

Ankerbolt FH II 12/15 SK

fischer 

Model 3611	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3611.215.81	91.3611.215.30

Model 3511	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3511.215.81	91.3511.215.30





Ankerbolt - 12/10

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Pakning: 50 stk

Ankerbolt SZ-S 12-10

ONLEVEL

Ankerbolt FH II 12/10

fischer 

Model 3621	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Model 3521	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3521.210.81	91.3521.210.30





Ankerbolt - M12/20

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | M12 gevind/gjenge
- | Pakning: 20 stk

Ankerbolt BZ 12-20-40/115

ONLEVEL

AnkerboltBeton FAZ II 12/20

fischer 

Model 3601	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3601.220.81	91.3601.220.30

Model 3501	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3501.220.81	91.3501.220.30





Ankerbolt - M16/25

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | M16 gevind/gjenge
- | Pakning **Model 36xx**: 20 stk.
- | Pakning **Model 35xx**: 10 stk.

- | Eget mørtel til **Model 36xx**: 91.3600.010.00
- | Eget mørtel til **Model 35xx**: 91.3000.010.00

- | Injektionsmørtel er nok til: **Modell 36xx** ± 20 Anker
Modell 35xx ± 10 Anker

Ankerbolt BZ 16-25-45/145

ONLEVEL

Ankerbolt FAZ II 16/25

fischer

Model 3601	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3601.625.81	91.3601.625.30

Model 3501	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3501.625.81	91.3501.625.30





Ankerbolt - M12/15 & M12/10

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | M12 gevind/gjenge
- | Pakning: 20 stk

Ankerbolt BZ 12-15-35/110

ONLEVEL

Ankerbolt FAZ II 12/10

fischer 

Model 3601	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3601.210.81	91.3601.210.30

Model 3501	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3501.210.81	91.3501.210.30





Ankerbolt - BZ-IG M8 & 10/10 S

Væsentlige Egenskaber:

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Pakning: 50 stk

Ankerbolt BZ-IG M8

ONLEVEL

Ankerbolt FH II 10/10 S

fischer 

Model 3621	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3621.010.81	91.3621.010.30

Model 3521	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.	91.3521.010.81	91.3521.010.30





Mørtel

Væsentlige Egenskaber:

- | Til kemisk/kjemisk limning/liming af ankre
- | Inkl. 2 blandere
- | Pakning: 1 stk.

Mørtel VMH 280

ONLEVEL

Mørtel FIS SB 390 S

fischer 

Model 3600

Varenr. 91.3600.010.00



Model 3000

Varenr. 91.3000.010.00



HIDDEN LEVEL | FLERE MONTERINGSANKRE

Skrueanker/skruanker til beton/betong



- | Til ONLEVEL profiler uden undersænkning/undersenkning
- | Indendørs brug: Galvaniseret stål V2A HUS3-H 10x90 mm
- | Udendørs brug: Rustfrit stål V4A HUS3-HR 10x95 mm
- | Skrælle kræves/kreves




Model 3701	Galvaniseret stål V2A
Pakning	Varenr.
50	91.3701.090.81

Model 3701	Rustfrit stål V4A
Pakning	Varenr.
25	91.3701.095.30

Startrack Montage-/Monteringsskrue



- | Ø 4,5 x 60 mm
- | Antal per 2500 mm : 13 stk. /
- | per 5000 mm: 25 stk.
- | Pakning: 50 stk.



Model 9010	Galvaniseret stål
Pakning	Varenr.
50	20.9010.660.81

TILBEHØR

FISCHER - Mørteldispenser



- | Til anvendelse med mørtel (91.3000.010.00)
- | Pakning: 1 stk.



Model 3002	Kunststof
Varenr.	
Dispenser	91.3002.010.00
Mixer	91.3002.011.00

Ankerhulbørste

- | Til rensning af borehuller
- | Diameter: Ø 12 mm
- | Pakning: 1 stk.



Model 3002	Kunststof
Varenr.	
	91.3002.012.00

FISCHER - Blæsepatron



- | Til udblæsning af borehuller
- | Pakning: 1 stk.



Model 3001	Kunststof
Varenr.	
	91.3001.010.00

TILBEHØR

Lim til rustfrit stål



- | Til stikforbindelser f.eks. rør på støtter til håndlister, som er afstemt til hinanden i diameter.
- | Indeholder: 50 ml
- | Farve: grøn
- | Pakning: 1 stk.

Model 7005	
Indhold	Varenr.
50 ml	90.7005.000.11

Trælim



Egnet til forbindelser i træ

- | Farve: Beige
- | Pakning: 1 stk.

Model 7018	
Indhold	Varenr.
20 ml	90.7018.000.00



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Denmark
T : +45 69 14 38 00 | E : sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com