



ONLEVEL

TL20
PUNKTHOLDERE/FESTER

TL-20 PUNKTHOLDERE/FESTER

Sidemontering

Og point'et går til...

ONLEVEL TL-20 punktholdersystemet gør forskellen. **ONLEVEL** lægger altid stor vægt/velt på enkel montering og diskret design. Med TL-20 punktholdere/-fester bliver det meget let at udføre / lett å utføre konstruktive specialløsninger. Også her er praktisk anvendelighed det vigtigste for os. Vores punktholdere er gennemtestet/gjennomtestet i masser af bygninger - og af en række uafhængige prøvningsinstitutter.

Til enkle konstruktioner og
individuel anvendelse/bruk

Leveres i
forskellige/ulike diametre




Fås også i
justérbare udgaver

TL-20 PUNKTHOLDERE/FESTER | SIDEMONTERING

Punktholder - Ø 30 mm



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Denne punktholder/dette punktfestet er ikke egnet til faldsikring
- | Pakning: 2 stk.




Model 2030	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	10.2030.200.21	10.2030.200.31

Punktholder - Ø 30 mm



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Denne punktholder/dette punktfestet er ikke egnet til faldsikring
- | Pakning: 2 stk.




Model 2230	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	10.2230.000.21	10.2230.000.31

Punktholder - Ø 30 mm



- | Rund Ø 42.4 mm
- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Denne punktholder/dette punktfestet er ikke egnet til faldsikring
- | Pakning: 2 stk.




Model 2030	AISI 304 (indendørs)	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	10.2030.420.21	10.2030.420.31

Punktholder - Ø 50 mm



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Pakning: 2 stk.




Model 2050	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Dybde	Længde	Varenr.
10 mm	60 mm	10.2050.100.21
20 mm	70 mm	10.2050.200.21
30 mm	80 mm	10.2050.300.21
40 mm	80 mm	10.2050.400.21
50 mm	90 mm	10.2050.500.21

TL-20 PUNKTHOLDERE/FESTER | SIDEMONTERING

Punktholder - Ø 50 mm



- | Rund Ø 42,4 mm
- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Pakning: 2 stk.




Model 2050	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	10.2050.420.21	10.2050.420.31

Punktholder - Ø 50 mm



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Pakning: 2 stk.




Model 2850	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	10.2850.000.21	10.2850.000.31

Punktholder - Ø 50 mm - Justérbar



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Pakning: 2 stk.




Model 2550	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Dybde	Varenr.	Varenr.
30 mm	10.2550.300.21	10.2550.300.31
40 mm	10.2550.400.21	10.2550.400.31
50 mm	10.2550.500.21	10.2550.500.31

Punktholder - Ø 60 mm



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Pakning: 2 stk.



Model 2060		AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Dybde	Længde	Varenr.	Varenr.
10 mm	120 mm	10.2060.100.21	10.2060.100.31
20 mm	130 mm	10.2060.200.21	10.2060.200.31
30 mm	140 mm	10.2060.300.21	10.2060.300.31
40 mm	150 mm	10.2060.400.21	10.2060.400.31
50 mm	160 mm	10.2060.500.21	10.2060.500.31


TL-20 PUNKTHOLDERE/FESTER | SIDEMONTERING

Punktholder - Ø 70 mm



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Pakning: 2 stk.

Model 2070		AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Dybde	Længde	Varenr.	Varenr.
10 mm	120 mm	10.2070.100.21	10.2070.100.31
20 mm	130 mm	10.2070.200.21	10.2070.200.31
30 mm	140 mm	10.2070.300.21	10.2070.300.31
40 mm	150 mm	10.2070.400.21	10.2070.400.31
50 mm	160 mm	10.2070.500.21	10.2070.500.31




Punktholder - Ø 80 mm



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Pakning: 2 stk.

Model 2080		AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Dybde	Længde	Varenr.	Varenr.
10 mm	195 mm	10.2080.100.21	10.2080.100.31




TL-20 - Værktøj



- | Beregnet til TL-20 punktholderserien
- | Pakning: 1 stk.

Model 0201	AISI 304
Diameter	Varenr.
Ø 20 mm	93.0201.020.00
Ø 30 mm	93.0201.030.00
Ø 40 mm	93.0201.040.00
Ø 50 mm	93.0201.050.00
Ø 60 mm	93.0201.060.00
Ø 70 mm	93.0201.070.00
Ø 80 mm	93.0201.080.00



TL-20 PUNKTHOLDERE/FESTER | SIDEMONTERING

Punktholder Ø 50 mm | Justerbar selv efter/etter montering




Denne unikke punktholder/fester er en tilføjelse/et tillegg til OnLevels komplette sortiment. Punktholderen/festeren med en diameter på 50 mm har den funktion, at den kan justeres, efter glasset er monteret. Denne justering udføres/gjøres med et specialdesignet værktøj.

| Til glastykkelse 16.76-21.52mm
| Pakning: 1 stk

Modell 2750	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	10.2750.025.21	10.2750.025.31

90010025000





ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com