



ON**LEVEL**

SUN**VIEW**
MONTERINGS VEJLEDNING



MONTERINGS VEJLEDNING

SUN**VIEW**

02 GENEREL INFORMATION

03 OVERSIGT

04 MONTERING

Om disse instruktioner

Denne brugsanvisning er en del af produktet og indeholder indholdsfortegnelse, samt korrekt montering og justering af produktet.

Sørg for at læse hele manualen/håndboken, før du går i gang/begynder for at garantere en sikker montering og brug af produktet. Informationen heri vil maksimere din sikkerhed.

Opbevar manualen/håndboken et sikkert sted, så du altid har den ved hånden/tilgængelig.

Vi forbeholder os alle nødvendige tekniske ændringer for at forbedre dette produkt, som afviger fra præsentationen i denne manual/håndboken. Illustrationerne i denne manual/håndboken tjener den grundlæggende forståelse og kan afvige fra det faktiske design.

Anvendelsesformål

SUNVIEW er et skydedørs-/skyvedørssystem med glas(s)elementer beregnet til montering udendørs som terrasse.

Brug udelukkende/bare vores produkt som beskrevet i denne manual.

Enhver anden anvendelse anses for at være i modstrid med den tilsigtede brug

Misbrug

Alle følgende punkter betragtes som forsætligt misbrug:

- | Indførelse af forhindringer i åbningsområdet, der forhindrer/hindrer dørelementerne i at glide (åbne/lukke)
- | Lukning af dørelementerne, mens en person eller kropsdele blokerer dette område(t)
- | Brug af reservedele uden vores godkendelse
- | Genopbygning eller ændring af konstruktionen eller enkeltdele af den
- | Overskridelse af tilladte dimensioner og vægt

Ansvar

Systemet må kun monteres med originale dele.

Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af utilsigtet brug eller brug af dele uden godkendelse/godkjenning.

For vurdering af glas(døre) henvises til DIN EN 12150 1/2-direktivet for glas(s).

Personale

Vores produkt må kun/bare monteres af kvalificeret/kvalificeret personale, som har den rette uddannelse/opplæring og erfaring til at udføre sådanne/slike opgaver. Personalet skal være i stand til at/må kunne identificere risici under håndtering af produktet og undgå potentielle farer.

Installationen skal udføres af mindst to personer.

Sikkerhed



Dette er et advarselssymbol. Det advarer om risikoen for skader. Følg derfor alle forholdsregler, der er angivet/angitt sammen med dette symbol(et), for at undgå skader.

Sikkerhed på arbejdspladsen kommer først – Brug altid dine personlige værnemidler.

- | Sikkerhedssko
- | Arbejdstøj
- | Beskyttelseshandsker/vernehansker

Op(p)bevaring













Opbevar de medfølgende dele i deres originale emballage for at undgå skader på produktet.

Vær opmærksom på følgende for at undgå beskadigelse af glas(s) elementerne:

- | Opbevar og transporter altid glas(s)elementer i opretstående/oppreist stilling og uden bøjning/å bøye seg.
- | Opbevar glas(s)elementer et sikkert sted og beskyt dem mod at vælte/velte.
- | Placer ikke glas(s)elementer på hårde eller ujævne overflader over.

Inholdsfortegnelse




Nedenstående tabel/tabellen nedenfor viser alle delene inkluderet i pakningen. Antallet af enkeltdele afhænger af skyde-/skyvedørssystems design og antallet af fag.

Pos.	Illustration	2 fag		3 fag		4 fag		5 fag	
		1 side	2 sider	1 side	2 sider	1 side	2 sider	1 side	2 sider
1		1 stk.	1 stk.	-	-	-	-	-	-
1		-	-	1 stk.	1 stk.	-	-	-	-
1		-	-	-	-	1 stk.	2 stk.	-	-
1		-	-	-	-	-	-	1 stk.	2 stk.
2		1 stk.	1 stk.	-	-	-	-	-	-
2		-	-	1 stk.	1 stk.	-	-	-	-
2		-	-	-	-	1 stk.	2 stk.	-	-
2		-	-	-	-	-	-	1 stk.	2 stk.
3		2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
-		2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
-		-	2 stk.	1 stk.	4 stk.	2 stk.	6 stk.	3 stk.	8 stk.
-		1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	2 stk.	1 stk.	2 stk.

Før installation

- ⚠ ADVARSEL** – fare for ulykke. Monteringen skal udføres af mindst to personer.
- Tag højde for de strukturelle beregninger og betingelser på stedet for at garantere en sikker montering af skydedørssystemet.
- Skruer og ankre er ikke inkluderet. Vælg passende skruer og ankre til montering af profilerne afhængigt af material.
- | Fjern emballagen og bortskaf denne på en miljørigtig måde.
- | Kontroller monteringsmålene på siden, før monteringen påbegyndes.

Forklaring på symboler

-  Synsretning
-  Inderside (set mod huset)
-  Vare nr.

Montering

- i** Følgende monterings vejledning er et eksempel på skyde-/skyvedørssystem med 3 fag.

01 Gulv profil

- | Justér gulv profilen **1** horisontalt på underlaget, med drænhullet/dreneringshul udad.
- | Sørg for at gulvprofilen hviler på underlaget i hele sin længde.
- | Fastgør gulv profilen til underlaget.

02 Loft/tak profil


- | Justér loft/tak profilen **2** under loftet/taket så de indvendige kanter af loft/tak og gulv profiler flugter med hinanden.
- i** Væg/vegg profiler **3** kan bruges til at hjælpe med justering af loft/tak profilerne.
- | Fastgør loft/tak profil til loftet/taket.
- | Sørg for at loft/tak profilen er justeret horisontalt og hviler på loftet/taket i hele sin længde.

03 Væg/vegg profiler

- | Tilpas vægprofilerne **3** til monteringsmål mellem gulv- og loftprofil.
- | Fastgør vægprofilerne til væggen/veggen. **OBS** – Se detalje tegninger for installationsposition **A, B, C, D**.

04 Forsegling

- | Forsegl alle profiler indendørs, udendørs og hele vejen rundt med silikone eller tætningsliste.



05 Dør elementer

- | **OBS** – Rengør gulvprofilen, for du indsætter dørelementerne for at sikre, at vognen fungerer korrekt.
- | Indsæt dørelementerne i henhold til deres løberetning.
- | Tjek løbeskinnen.


06 Låse systemet og anti-lift beskyttelse

- | Til slut monteres anti-lift beskyttelsen **4** og låse håndtagene **5**.

07 Højde justering af dørelementerne



- | Fjern beskyttelsen **6**.









i Dørene er leveret med højde justeret i midten, og kan justeres med $\pm 1,5$ mm, efter behov.












08 Vedligeholdelse og rengøring

- | Periodisk rengøring og visuel inspektion er afgørende for at bevare værdien og opretholde den korrekte funktion af skyde-/skyvedørssystemet. Især gulvprofilen og vognene skal holdes rene.
- | Efter montering rengøres profiler og glaselementer med en blød klud.
- | Udgør et sidste funktionstjek.













7.2





30.031x.035.21





7.3




7.4




7.5




7.6




7.7







7.8



7.9



8.







ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com