



SUGEKOPPE **POWER** *Suckers*

Cover image is for marketing purposes only and is not a recommended use for any of these products. At no time should **POWER**Suckers be used to hold a person on to a glass pane. Please allow us our artistic license but do not use for any other purpose other than the intended use. ALWAYS observe the maximum load limits.



POWERSucker - vores højtydende sugekop

Utrolig sugekraft kombineret med en kraftig bæreevne på 100 kg - disse er vores nye OnLevel Power Suckers. Den eneste sande sugekop til gastætte materialer. Og det bedste er endnu ikke kommet ... Den kan let transporteres i sin sexede lille sorte bæreboks. Med en nettovægt på kun 1,9 kg kan den næppe overgåes i lethed og dens 200 mm sugepude søger efter dens match. Er du på udkig efter sammenlignelige? Det er umuligt. At bære parallelt er ikke en problem. Den røde ring ved pumpestikket advarer dig i tilfælde af af tab af sugekraft - i overensstemmelse med mottoet "Sikkerhed først".

Væsentlige egenskaber

- | Bæreevne på op til 100 kg
- | Nettovægt på kun 1,9 kg
- | Praktisk bæreboks inkluderet i leveringen
- | Ø 200 mm sugepude



POWERSUCKER | SUGEKOPPE

PowerSucker sort



- | Bæreevne på 100 kg
- | Plasthåndtag
- | Løfteretning: parallel
- | 1,9 kg nettovægt
- | Ø 203 mm sugepude
- | Bæretaske inkluderet i leveringen

| PowerSucker | | |
|-------------|----------|----------------|
| Diameter | Bæreevne | Art. no. |
| Ø 203 mm | 100kg | 90.0100.180.08 |

PowerSucker Metal



- | Bæreevne på 100 kg
- | Metalhåndtag
- | Løfteretning: parallel
- | 1,9 kg nettovægt
- | Ø 203 mm sugepude
- | Bæretaske inkluderet i leveringen

| PowerSucker | | |
|-------------|----------|----------------|
| Diameter | Bæreevne | Art. no. |
| Ø 203 mm | 100kg | 90.0100.180.10 |

PowerSucker Dobbelt



- | Bæreevne på 50 kg
- | To sugepuder
- | Håndtag til generering af passende vakuum
- | 1,9 kg nettovægt
- | Ø 118 mm pr. Sugepude
- | Bæretaske inkluderet i leveringen

| PowerSucker | | |
|-------------|----------|----------------|
| Diameter | Bæreevne | Art. no. |
| Ø 118 mm | 50kg | 90.0100.180.12 |



ONLEVEL

ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark | djoni@onlevel.com
ON**LEVEL** GmbH Hovedkontor Tyskland | T+49 2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com