



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
MONTERINGS VEJLEDNING

Om disse instruktioner

Denne brugsanvisning er en del af produktet og indeholder indholdsfortegnelse, samt korrekt montering og justering af produktet.

Sørg for at læse hele manualen, før du går i gang for at garantere en sikker montering og brug af produktet. Informationen heri vil maksimere din sikkerhed.

Opbevar manualen et sikkert sted, så du altid har den ved hånden.

Vi forbeholder os alle nødvendige tekniske ændringer for at forbedre dette produkt, som afviger fra præsentationen i denne manual. Illustrationerne i denne manual tjener den grundlæggende forståelse og kan afvige fra det faktiske design.

Anvendelsesformål

Vores LAZORTRACK-produkt er et lysende gelændersystem, der kan monteres på glas og væg.

Brug udelukkende/bare vores produkt som beskrevet i denne manual.

Enhver anden anvendelse anses for at være i modstrid med den tilsigtede brug

Misbrug

Alle følgende punkter betragtes som forsætligt misbrug:

- | Bøjning af LED-strips i den forkerte retning.
- | Forkert klipning af LED-strips.
- | Brug af overdreven kraft ved opsætning og demontering af LED-strips.
- | Forkert sammenføjning af komponenter.
- | Ikke at tage højde for afstanden mellem håndlisterne, hvilket ødelægger strimlen, da håndlisten udvider sig og krymper som følge af varme.

Ansvar

Systemet må kun monteres med originale dele.

Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af utilsigtet brug eller brug af dele uden godkendelse.

Personale

Vores produkt må kun monteres af kvalificeret personale, som har den rette uddannelse og erfaring til at udføre sådanne opgaver. Personalet skal være i stand til at kunne identificere risici under håndtering af produktet og undgå potentielle farer.

Installationen skal udføres af mindst to personer.

Sikkerhed



Dette er et advarselssymbol. Det advarer om risikoen for skader. Følg derfor alle forholdsregler, der er angivet sammen med dette symbol, for at undgå skader.

Sikkerhed på arbejdspladsen kommer først – Brug altid dine personlige værnemidler.

- | Sikkerhedssko
- | Arbejdstøj
- | Beskyttelseshandsker

Opbevaring

Opbevar de medfølgende dele i deres originale emballage for at undgå skader på produktet.

Vær opmærksom på følgende for at undgå beskadigelse af glas(s) elementerne:

- | Opbevar og transporter altid glaselementer i opretstående stilling og uden bøjning.
- | Opbevar glaselementer et sikkert sted og beskyt dem mod at vælte.
- | Placer ikke glaselementer på hårde eller ujævne overflader.



Det er valgfrit at bruge Controller 18.3005.010.00. Systemet skal installeres indendørs for at kunne bruges.

Bemærk: En fjernbetjening (18.3004.000.00 eller 18.3004.010.00) kan styre op til ti LED-lister.



Info om enkeltfarvet LED-liste:

Farvetemperatur:	4000K
Indgangsspænding:	24VDC
Strømforbrug:	7W/meter
Beskyttelsesniveau:	IP67
Dimensioner:	6x12mm
Kan dæmpes:	ja
Skærelinje:	hver 4,17cm
Antal LED'er:	144/meter



Info for RGB LED-liste:


Farvetemperatur:	2835 RGB
Indgangsspænding:	24VDC
Strømforbrug:	7W/meter
Beskyttelsesniveau:	IP67
Dimensioner:	6x12mm
Kan dæmpes:	ja
Skærelinje:	hver 5cm
Antal LED'er:	120/meter


4000K LED



RGB LED









ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com