



ONLEVEL

INFINITY**SLIDE 69**
TIL GLAS- & TRÆDØRE

NYT: ONLINE-KONFIGURATOR

Forskellige overflader

Natur anodiseret EV1, børstet stål-look C31, Stealth black C35 eller pulverlakeret efter dit farvevalg

Forskellige glastykkelser

8 – 10,76 mm glas
(Hærdet eller lamineret glas)

Stort udvalg af håndtag

Overflader tilpasset til
skinnerne

Ny gulvstyring

Overflade tilpasset til håndtag
& skinne

FOREVER INFINITY

Denne skydedør er så god, at Forrest ville udsætte alt for overhovedet at få lov til at montere **INFINITYSLIDE**.

Ja, ja, vi larmer igen på væggene, så gipsvæggene begynder at smuldre. Ikke fordi Forrest er med os, men fordi **INFINITYSLIDE** er så cool, at selv snavs bøjer sig i respekt. Derfor har vi sat alt på hold for at vise dig denne skydedør. **INFINITYSLIDE** er så intuitiv og enkel at montere, at du kan tage det roligt og se Forrest filmen samtidig.

Fordi:

- | Glas gulvstyringen kan åbnes på en sådan måde, at monteringen praktisk talt klarer sig selv.
- | Træ gulvstyringen kan justeres, så døren praktisk talt justerer sig selv.
- | Højdejusteringen er så godt præfabrikeret, at glasset automatisk låser sig selv i midten.
- | Beslaget renser mere eller mindre sig selv, fordi der er indbyggede børster foran og bagpå.
- | Løbeskinnen har en integreret opsamlingskanal til snavset.

Så du bør ikke overse denne anbefaling. **INFINITYSLIDE** er en sand verdensnyhed, og vi behøver ikke at reklamere for den. Det klarer den selv.


Vores overflade udvalg



Natur anodiseret



Børstet stål look



Stealth black



Pulverlakeret RAL
(efter eget farvevalg)

Væsentlige egenskaber

- | Væg-, loft- eller fast glasmontering
- | Til hærdet og lamineret glas: 8 – 10,76 mm glastykkelse eller til træ døre: 35 – 42 mm dørtykkelse
- | Overflader: Rå aluminium, børstet stål look, Stealth black eller pulverlakeret overflade efter ønske
- | Enkelt eller dobbelt fløjet
- | Koordineret udvalg af håndtag
- | Mulighed for softclose
- | Mulighed for vægafstandsprofil

INFINITY**SLIDE 69** | KLEMMEVOGN GLAS

Hurtig/rask justering

8 mm = Standard

10 mm = Adapterklammer

Kun to klemmeskruer

Tilslutning af Aktivstopper
til Softclose

Gummi med stærkt greb,
fastgjort på klemmen
(med tape)

INFINITY**SLIDE 69** | KLEMME TIL TRÆ

Lydabsorberende lag

Tilslutning af Aktivstopper
til Softclose

inklusive skruer

INFINITYSLIDE 69 | GLAS KOMPLET-SÆT

Vægmontering






Loftmontering



Sættet er velegnet til både væg- og loftmontering.

- | Max dørvægt 69 kg
- | Hærdet og lamineret glas: 8 - 10,76 mm
- | Min dørbredde: 500 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af max. dørvægt og en bredde til højde i forholdet 1: 2,5.
- | Pakning: 1 stk



Inkluderer:

- Monteringsprofil til loft og/eller vægmontering
- Dæklister, forside
- Dæklister side
- Bundstyr
- Universal klemme til 8, 10 eller 10,76 mm glas
- Selvsnivellerende og selvrensende vogn
- Soft-Close med aktiv stopper på begge sider

Valgfrit tilbehør:

- Dækkappe til bagsiden (til loftmontering uden fast sideparti)
- Fast sideliste (dækkappe til bagsiden er ikke nødvendigt for loftmontering)
- Monteringshjælp

Se også momentnøgle til montering på side 22

	Softclose	Rå aluminium	Naturanodiseret	Aluminium børstet stål look	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Længde		Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm (1-fløj.)	✓	31.1111.620.10	31.1111.620.11	31.1111.620.12	31.1111.620.13/16/18	31.1111.620.15
2500 mm (1-fløj.)	✓	31.1111.625.10	31.1111.625.11	31.1111.625.12	31.1111.625.13/16/18	31.1111.625.15
3000 mm (1-fløj.)	✓	31.1111.630.10	31.1111.630.11	31.1111.630.12	31.1111.630.13/16/18	31.1111.630.15
4000 mm (2-fløj.)	✓	-	31.1121.640.11	31.1121.640.12	31.1121.640.13/16/18	31.1121.640.15

Bagpanel til loft (valgfrit) Bemærk: kun påkrævet hvis bagsiden af skinnen er synlig

2000 mm	31.2600.020.10	31.2600.020.11	31.2600.020.12	31.2600.020.13/16/18	31.2600.020.15
2500 mm	31.2600.025.10	31.2600.025.11	31.2600.025.12	31.2600.025.13/16/18	31.2600.025.15
3000 mm	31.2600.030.10	31.2600.030.11	31.2600.030.12	31.2600.030.13/16/18	31.2600.030.15
4000 mm		31.2600.040.11	31.2600.040.12	31.2600.040.13/16/18	31.2600.040.15


INFINITY **SLIDE 69** | GLAS



INFINITY**SLIDE 69** | GULVSTYRING GLAS



INFINITY**SLIDE 69** | GULVSTYRING TRÆ



Justérbar
til 5 mm, 6 mm eller 7 mm
rille bredde

Meget flad kun 1 mm
Meget stabil af metal

INFINITYSLIDE 69 | TRÆ KOMPLET SÆT

Vægmontering






Loftmontering



Sættet er velegnet til både væg- og loftmontering.

- | Max dørvægt 69 kg
- | Trædør 35 – 42 mm
- | Gulvstyring til 5 – 7 mm rillebredde
- | Min dørbredde: 500 mm
- | Dørens dimensioner bestemmes af max. dørvægt og en bredde til højde i forholdet 1: 2,5.
- | Pakning: 1 stk



Inkluderer:

- Monteringsprofil til loft og/eller vægmontering
- Dæklister, forside
- Dæklister side
- Bundstyr
- Universal klemme til 8, 10 eller 10,76 mm glas
- Selvsnivellerende og selvrensende vogn
- Soft-Close med aktiv stopper på begge sider

Valgfrit tilbehør:

- Dækkappe til bagsiden (til loftmontering uden fast sideparti)
- Fast sideliste (dækkappe til bagsiden er ikke nødvendigt for loftmontering)
- Monteringshjælp

Se også momentnøgle til montering på side 22

	Softclose	Naturanodiseret	Aluminium børstet stål look	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Længde		Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm (1-fløj.)	✓	31.1211.620.11	31.1211.620.12	31.1211.620.13/16/18	31.1211.620.15
2500 mm (1-fløj.)	✓	31.1211.625.11	31.1211.625.12	-	31.1111.625.15
3000 mm (1-fløj.)	✓	31.1211.630.11	31.1211.630.12	31.1211.630.13/16/18	31.1211.630.15
4000 mm (2-fløj.)	✓	31.1221.640.11	31.1221.640.12	31.1221.640.13/16/18	31.1221.640.15

Bagpanel til loft (valgfrit) Bemærk: kun nødvendig hvis bagsiden af skinnen er synlig

2000 mm	31.2600.020.11	31.2600.020.12	31.2600.020.13/16/18	31.2600.020.15
2500 mm	31.2600.025.11	31.2600.025.12	31.2600.025.13/16/18	31.2600.025.15
3000 mm	31.2600.030.11	31.2600.030.12	31.2600.030.13/16/18	31.2600.030.15
4000 mm	31.2600.040.11	31.2600.040.12	31.2600.040.13/16/18	31.2600.040.15



DEN SELVRENSENDE VOGN.

I starten kører alle beslag meget stille.


En god montør vil rengøre skinnen og vognens ruller. Men efter kort tid samler der sig dog støv og snavs, for eksempel fra slitage på hjulene, i skinnen. Det kan desværre ikke forhindres.

Det bliver dog et problem, når snavset sætter sig fast på hjulene. Så ændrer formen på hjulene sig, og de kører som på en grusvej.

Vores innovative system renser dog sig selv. Børsterne på for- og bagsidne af vores "selvrensende vogn" holder alt rent. Selv år senere er døren stadig lydløs, som på jomfrurejsen, og løber længere end Forrest.

**Selvnivellerende affjedring/
suspension**
(rund i stedet for firkantet)

Ekstremt jævn
Højkvalitets hjul
til stille kørsel



Selvrensende vogn
Børste foran og bag vognen,
holder hjulene rene

INFINITY **SLIDE 69** | GLAS & TRÆ/TRE KOMPLET SÆT


Vægafstandsprofil



INFINITYSLIDE kan enkelt monteres foran **dørkarmen** eller **sokkelen** ved hjælp af vægafstandsprofilen. Din dørkarm og sokkel kan forblive installeret og tidskrævende arbejde kan undgås.

- | Dørvægt max. 69 kg
- | 10 mm bred
- | Til træ- og glasdøre
- | Inkl. forlængede endekapper
- | Pakning: 1 stk

	Rå aluminium	Naturanodiseret	Aluminium børstet stål look	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm	31.3100.620.10	31.3100.620.11	31.3100.620.12	31.3100.620.13/16/18	31.3100.620.15
2500 mm	31.3100.625.10	31.3100.625.11	31.3100.625.12	31.3100.625.13/16/18	31.3100.625.15
4000 mm	-	31.3100.640.11	31.3100.640.12	31.3100.640.13/16/18	31.3100.640.15



Se også momentnøgle til montering på side 23




Til montering **foran dørkarmen**



Til montering **foran sokkelen**



INFINITY **SLIDE 69** | GLAS & TRÆ/TRE KOMPLET SÆT



Til montering **foran dørkarmen**

Til montering **foran sokkelen**



SOFT-CLOSE MED AKTIVSTOPPER.

For os er det perfektion, når intet kan undværes.

Det skal være hurtigt og enkelt. Med dette i tankerne har vi revolutioneret monteringen af soft close. Aktivator og stop er blevet komprimeret til én komponent, "AktivStopper". Så du behøver ikke længere at samle de to dele individuelt. Men endnu bedre er, at du ikke længere skal lede efter den korrekte samleposition for de to dele. Vi har simpelthen installeret den rigtige position. Så du skal ikke længe tænke på at montere fløjen midlertidigt. Alt er allerede gjort - "simply onlevelicious".

Kvalitet der beviser sig selv.

Sådan sikrer vi, at soft-close stadig vil lukke korrekt selv år senere. Derudover kan vi på denne måde realisere den mindste dørbredde på markedet - hvis ikke i hele Verden. 25 cm dørbredde med spjæld på begge sider.

Hvorfor har ingen tænkt på det før? Ja for **ONLEVEL** innovationssmeden er der først nu gang i skydedørene.

Fjederen forbliver forspændt ved defineret slutposition



Aktivator + Stopper = Aktivstopper

INFINITYSLIDE 69 | GLAS & TRÆ KOMPLET SÆT

Fast glas sæt




- | Fast glasholderprofil
- | U-Profil vandret
- | U-Profil lodret
- | (altid 2700 mm)
- | Inkl. gummipakninger
- | Inkl. endekapper
- | Pakning: 1 stk

Se også momentnøgle til montering på side 22


		Rå aluminium	Naturanodiseret	Aluminium børstet stål look	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Længde		Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2000 mm	for 1 sidelight	31.3010.620.10	31.3010.620.11	31.3010.620.12	31.3010.620.13/16/18	31.3010.620.15
3000 mm	for 1 sidelight	31.3010.630.10	31.3010.630.11	31.3010.630.12	31.3010.630.13/16/18	31.3010.630.15
3000 mm	for 2 sidelights	31.3020.630.10	31.3020.630.11	31.3020.630.12	31.3020.630.13/16/18	31.3020.630.15
4000 mm	for 2 sidelights		31.3020.640.11	31.3020.640.12	31.3020.640.13/16/18	31.3020.640.15

INFINITYSLIDE Monteringsværktøj til fast glasjustering Varenr. 31.9000.000.00

Tværsnitstegning med komplet glas sæt



Tværsnitstegning med komplet træ/tre sæt



ONLEVEL

1. Infinity Slide



Glas- og trædøre



I alt *

€ 260,95

Bruttopriser (ekskl. glasplader, vægskruer og Moms)

1. Infinity Slide

1.1 Monteringsmuligheder



DIREKTE BESTILLING AF DEN ØNSKEDE RAL-FARVE MULIG



VALGFRI ÅBNINGSRETNINGER



DOWNLOADFUNKTION MED ALLE MÅL OG DEN NØDVENDIGE GLASBEARBEJDNING

CONFIGURE IT OUT!

INFINITYSLIDE-KONFIGURATOR FRA ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

INFINITYSLIDE 69 | HÅNDTAG TIL AT KLÆBE FAST

Firkantet skål håndtag



| Mål: 60 x 60 mm
| Højde: 10 mm
| 3M-tape
| Pakning: 1 par

Modell	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Firkantet	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	32.0010.065.11	32.0010.065.12	32.0010.065.15

Rundt skål håndtag



| Mål: Ø 65 mm
| Højde: 10 mm
| 3M-tape
| Pakning: 1 par

Modell	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Rund	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	32.0020.065.11	32.0020.065.12	32.0020.065.15

Håndtag - stang



| Maße: 15 x 300 mm
| Højde: 10 mm
| 3M-tape
| Pakning: 1 par

Modell	Natur anodiseret	Børstet stål look	Stealth black
Stang	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	32.1500.003.11	32.1500.003.12	32.1500.003.15


INFINITYSLIDE 69 | HÅNDTAG TIL AT SKRUE FAST

Håndtag



- | Mål: Ø 25 mm
- | Til glas- og trædøre
- | Glasudskæring Ø 12 mm
- | Pakning: 1 sæt (2 stk.)

Modell		Børstet stål look	Stealth black
Stang	Akse mål	Varenr.	Varenr.
300 mm	200 mm	32.2501.003.21	32.2501.003.18-JB
500 mm	340 mm	32.2501.005.21	32.2501.005.18-JB
700 mm	540 mm	32.2501.007.21	32.2501.007.18-JB
1000 mm	800 mm	32.2501.010.21	-
1200 mm	1000 mm	32.2501.012.21	-
1500 mm	650 mm (2 x)	32.2501.015.21	-
1800 mm	800 mm (2 x)	32.2501.018.21	-




INFINITYSLIDE 69 | TILBEHØR

InfinitySlide Endekappe venstre/højre - 50mm



- | Passer til venstre og højre side
- | Pakning: 1 stk




Model 9003	Rå aluminium	Naturanodiseret	Aluminium børstet stål look	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Bredde	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
50mm	31.9003.050.10	31.9003.050.11	31.9003.050.12	31.9003.050.13/16/18	31.9003.050.15

InfinitySlide Endekappe venstre/højre - 60mm



- | ved brug af én vægafstandsprofil 31.3100.6xx.xx
- | Passer til venstre og højre side
- | Pakning: 1 stk




Modell 9003	Rå aluminium	Naturanodiseret	Aluminium børstet stål look	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Bredde	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
60mm	31.9003.060.10	31.9003.060.11	31.9003.060.12	31.9003.060.13/16/18	31.9003.060.15

InfinitySlide Endekappe venstre/højre - 70mm



- | ved brug af to vægafstandsprofiler 31.3100.6xx.xx
- | Passer til venstre og højre side
- | Pakning: 1 stk



Modell 9003	Rå aluminium	Naturanodiseret	Aluminium børstet stål look	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Bredde	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
70mm	31.9003.070.10	31.9003.070.11	31.9003.070.12	31.9003.070.13/16/18	31.9003.070.15

INFINITY SLIDE 69 | TILBEHØR

Momentnøgle




Glasspændekæberne i InfinitySlide 69 kg skal strammes med 10 Nm, ellers kan glasset glide ned over tid og til sidst havne på gulvet.

Hvis du ikke selv har en momentnøgle, har ONLEVEL det perfekte værktøj til dig

Modell	Natur anodiseret
Momentnøgle/-nøkk	Varenr.
	90.0100.270.00




Værktøj til højdejustering på det faste glas




Vil du sikre at kanterne mellem dit faste sidelys og den bevægelige glasdel er 100% jævnt?

Så brug vores "InfinitySlide, højdejusteringsværktøj til faste sidelys". Dette værktøj hjælper dig med at justere højden på U-profilen via en plastdel under bunden, og sikrer at kanterne er 100% jævne.

Model	AISI 304 stål
Værktøj	Varenr.
	31.9000.000.21



Bord Display



| Pakning: 1 stk

Chic på ethvert bord...og:
Passer i ethvert bagagerum.

Model	Glas/Træ	Glas/Fast Sidepanel
Bord display	Varenr.	Varenr.
	88.0100.000.00	88.0200.000.00



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com