

ONLEVEL



**AIRFORCE**


FRITSVÆVENDE GLAS BALDAKIN  
ENKELTDELE TIL SELVMONTERING

# AIRFORCE | ENKELTDELE

## AIRFORCE Glasprofil



| Længde: 5000 mm  
| Pakning: 1 stk.




| Model 9010 | Rå aluminium   | Naturanodiseret |
|------------|----------------|-----------------|
| Længde     | Varenr.        | Varenr.         |
| 5000       | 17.9010.005.10 | 17.9010.005.11  |

## AIRFORCE Dækkappe



| Længde: 5000 mm  
| Pakning: 1 stk.




| Model 9011 | Rå aluminium   | Naturanodiseret |
|------------|----------------|-----------------|
| Længde     | Varenr.        | Varenr.         |
| 5000       | 17.9011.005.10 | 17.9011.005.11  |

## AIRFORCE Kunststof profil bagsiden 10/10/4 (21,52 mm)



| Til glastykkelse 10/10/4 (21,52 mm)  
| Længde: 5000 mm  
| Pakning: 1 stk.  
  
| Også påkrævet til glastykkelse 8/8/4 (17,52 mm)




| Model 9012 | Sort kunststof |
|------------|----------------|
|            | Varenr.        |
|            | 17.9012.005.41 |

## AIRFORCE Kunststof profil bagsiden 8/8/4 (17,52 mm)



| Til glastykkelse 8/8/4 (17,52 mm)  
| Længde: 5000 mm  
| Pakning: 1 stk.




| Model 9013 | Sort kunststof |
|------------|----------------|
|            | Varenr.        |
|            | 17.9013.005.41 |

## AIRFORCE Kunststof profil forside 10/10/4 (21,52 mm)



- | Til glastykkelse 10/10/4 (21,52 mm)
- | Længde: 5000 mm
- | Pakning: 1 stk.
- | kræve også til Glasstærke 8/8/4 (17,52 mm)




| Model 9014     | Sort kunststof |
|----------------|----------------|
| Varenr.        |                |
| 17.9014.005.41 |                |

## AIRFORCE Kunststof profil forside 8/8/4 (17,52 mm)



- | Til glastykkelse 8/8/4 (17,52 mm)
- | Længde: 5000 mm
- | Pakning: 1 stk.




| Model 9015     | Sort kunststof |
|----------------|----------------|
| Varenr.        |                |
| 17.9015.005.41 |                |

## AIRFORCE Dækkappe - Klikprofil




- | Pakning: 1 stk.




| Model 3501     | AISI 304 (innendørs) |
|----------------|----------------------|
| Varenr.        |                      |
| 17.9016.000.20 |                      |

## AIRFORCE Monteringsblok Ø12mm



- | Pakning: 1 stk.




| Model 9017     | Naturanodiseret |
|----------------|-----------------|
| Varenr.        |                 |
| 17.9017.012.11 |                 |

# AIRFORCE | ENKELTDELE

## AIRFORCE Glasgummi



| Længde: 2500 mm  
| Pakning: 1 stk.




| Model 9018 | Gummi          |
|------------|----------------|
| Længde     | Varenr.        |
| 2500       | 17.9018.025.60 |

## AIRFORCE Fikseringsblok 10/10/4 (21.52mm)



| Til glastykkelse 10/10/4 (21,52 mm)  
| Pakning: 2 stk.




| Model 9019 | Gummi          |
|------------|----------------|
|            | Varenr.        |
|            | 17.9019.020.41 |

## AIRFORCE Fikseringsblok 8/8/4 (17.52mm)



| Til glastykkelse 8/8/4 (17,52 mm)  
| Pakning: 2 stk.




| Model 9019 | Gummi          |
|------------|----------------|
|            | Varenr.        |
|            | 17.9019.016.41 |

## AIRFORCE Endekappe venstre



| Bruges på venstre side  
| Pakning: 1 stk.




| Model 9020 | Rå aluminium   | Naturanodiseret |
|------------|----------------|-----------------|
|            | Varenr.        | Varenr.         |
|            | 17.9020.000.10 | 17.9020.000.11  |

# AIRFORCE | ENKELTDELE

## AIRFORCE Endekappe højre



| Bruges på højre side  
| Pakning: 1 stk.




| Model 9020     | Rå aluminium | Naturanodiserad |
|----------------|--------------|-----------------|
| Varenr.        |              | Varenr.         |
| 17.9020.010.10 |              | 17.9020.010.11  |

## FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/20



| Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A  
| Antal pr: 2500 mm 7 stk.  
| Pakning: 20 stk.




| Model 3501     | AISI 316 (udendørs) |
|----------------|---------------------|
| Varenr.        |                     |
| 91.3501.220.30 |                     |

## Monteringssæt til beton med isolering M12x400mm



| Pakning: 8 stk.




| Model 9005     | AISI 316 (udendørs) | AISI 304 (indendørs) |
|----------------|---------------------|----------------------|
| Varenr.        |                     | Varenr.              |
| 17.9005.012.30 |                     | 17.9005.012.20       |

## Trykbestandig isolering



| Længde 600 eller 1200 mm  
| Pakning: 1 stk.




|              | 600 mm         | 1200 mm        |
|--------------|----------------|----------------|
| Tykkelse (t) | Varenr.        | Varenr.        |
| 10mm         | 17.9006.016.00 | 17.9006.010.00 |
| 100 mm       | 17.9006.106.00 | 17.9006.100.00 |
| 150 mm       | 17.9006.156.00 | 17.9006.150.00 |
| 200 mm       | 17.9006.206.00 | 17.9006.200.00 |

Inkl signalstift til indbygget installation (1/hul)

## Monteringssæt til træ M12x200mm



| Pakning: 8 stk




| Model 9004     | AISI 316 (udendørs) | AISI 304 (indendørs) |
|----------------|---------------------|----------------------|
| Varenr.        | Varenr.             | Varenr.              |
| 17.9004.012.30 | 17.9004.012.20      |                      |

## Monteringssæt til stål M12x50mm



| 1 anker pr. 400 mm  
| Pakning: 4 stk




| Model 9003     | AISI 316 (udendørs) | AISI 304 (indendørs) |
|----------------|---------------------|----------------------|
| Varenr.        | Varenr.             | Varenr.              |
| 17.9003.012.30 | 17.9003.012.20      |                      |

## Forbinderstift



| Uendelig forlængelse?  
Intet problem, vi fjerner endekappen for dig  
| Længde 40 mm  
| Diameter Ø 6 mm  
| Pakning: 8 stk.

| Model 7001     | AISI 316 stål (inden- og udendørs brug) |
|----------------|---|
| Varenr.        |   |
| 90.7001.640.31 |   |



## Skrue til montering af endekappen



| Skruer med undersænket hoved med Torx ISO 14587 Ø3,9x16mm, AISI 316 stål  
| Anvendes, hvis profilens længde forkortes.  
| Pakning: 1 stk.

| Model 1240     | AISI 316 (udendørs) |
|----------------|---------------------|
| Varenr.        |                     |
| 91.1240.416.20 |                     |

# AIRFORCE | ENKELTDELE

## Mørtel FIS SB 390 S



- | Til kemisk limning af ankre
- | Inkl. 2 komponenter
- | Pakning: 1 stk.

| Model 3000 |                |
|------------|----------------|
| Varenr.    |                |
|            | 91.3000.010.00 |

## FISCHER - Mørteldispenser



- | Til anvendelse med mørtel (91.3000.010.00)
- | Pakning: 1 stk.



| Model 3002 | Kunststof      |
|------------|----------------|
| Varenr.    |                |
| Dispenser  | 91.3002.010.00 |
| Mixer      | 91.3002.011.00 |

## FISCHER - Blæsepatron



- | Til udblæsning af borehuller
- | Pakning: 1 stk.



| Model 3001 | Kunststof      |
|------------|----------------|
| Varenr.    |                |
|            | 91.3001.010.00 |

## Ankerhulbørste



- | Til rensning af borehuller
- | Diameter: Ø 12 mm
- | Pakning: 1 stk.

| Model 3002 | Kunststof      |
|------------|----------------|
| Varenr.    |                |
|            | 91.3002.012.00 |





# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)