

A close-up, low-angle shot of a modern staircase. A sleek, black handrail runs diagonally across the frame. Integrated into the handrail is a bright, glowing LED track light that illuminates the scene. The background is a dark, textured wall, and the foreground shows the light-colored steps of the staircase. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
HÅNDLØPERE MED
LED BELYSNING



SLÅ PÅ DIN INSPIRATION. TA LIVET DITT TIL NESTE LEVEL.

Når det gjelder innovasjon, ser vi ofte lyset og føler lidenskapen for produktene våre. Hos **ONLEVEL** har vi derfor utviklet et LED-nivå som er helt unikt - våre produktdesignere har skapt integrert LED-belysning for håndløpere, gelendre og glassrekkverk som oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene.

Her ser vi nærmere på egenskapene og fordelene med LED-belysning:

LED-lys...

- | mere energieffektiv
- | krever lite vedlikehold
- | pålitelig og holdbar
- | svært pålitelig
- | allsidig i bruk
- | tilgjengelig i alle tenkelige farger
- | justerbar i hvit (varmt og kald)
- | uten UV- eller IR-stråling
- | justerbar når det gjelder lysstråle, effekter, farger og intensitet

Maksimal sikkerhet og høyeste kvalitet kombinert med den vakreste utsikten.

I våre testlaboratorier belyser vi våre ulike materialer og undersøker dem ved hjelp av analyser og stresstester, slik at vi kan garantere våre kunder den høyeste sikkerhet, kvalitet og pålitelighet. Våre produkter er offisielt testet for ønsket bruk, er sertifisert og oppfyller uavhengige kvalitets-, sikkerhets- og kabelforskrifter.

LAZOR*TRACK*

LED håndløper

LEDs get ready to rumble.

Inspirert av den stadige utviklingen av LED-belysning, har mange nye anvendelsesmuligheter innen arkitektur dukket opp. Uansett om belysningen er diskret, myk eller kraftig, skiller LED-er seg ikke bare ut som en imponerende lysopplevelse, men de bruker også mindre energi og avgir mindre varme, og dermed bidrar LED-ene til en bærekraftig energibalanse.



Viktige Egenskaper

- | Moderne design
- | Tilgjengelig for montering på vegg og glass
- | Aluminium og tre
- | Valgfri RAL farger
- | IP66 beskyttelsesklasse
- | LED-listen kan forkortes (hver 55 mm)
- | Spenning: 24 V
- | LED'er per m: 144
- | Lysvinkel: 80 grader
- | Kan dimmes: Ja
- | Farvetemperatur: 4000K
- | Lysfarge: Nøytral hvit
- | Nominell effekt per meter: 6 W
- | Lysutbytte: 337 lm/m
- | Inngangseffekt: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 veggstøtter for 2,5 m
- | 4 veggstøtter for 5,0 m

Integreret transformator
per 10 meter

En jevn lysliste uten
irriterende lyspunkter


LED lyslisten kan
skjæres til etter behov

LAZORTRACK SETT | HÅNDLØPER FOR GLASS

Lazortrack aluminium håndløper for glass, komplett sett



- | Bredde: 42 mm
- | Høyde: 48 mm
- | Inkl. endestykker, transformator, LED liste og ferdigmontert kabel med uttak i den ene enden
- | For innendørs og utendørs bruk
- | Pakning: 1 stk.



Lazortrack Lengde 2,5 m

	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
Glasstykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack Lengde 5 m

	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
Glasstykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack Lengde 10 m (2 x 5 m)


	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
Glasstykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK SETT | HÅNDLØPER FOR GLASS

Lazortrack håndløper i eik for glass, komplett sett



- | Bredde: 56 mm
- | Høyde: 60 mm
- | Inkl. endestykker, transformator, LED liste og ferdigmontert kabel med uttak i den ene enden
- | Pakning: 1 stk



Lazortrack Lengde 2,5 m

	Eik
Glasstykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

Lazortrack Lengde 5 m (2 x 2,5 m)

	Eik
Glasstykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

Lazortrack Lengde 10 m (4 x 2,5 m)


	Eik
Glasstykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

LAZORTRACK | HÅNDLØPER FOR GLASS I ALUMINIUM

Lazortrack håndløper



| Bredde: 42 mm
| Høyde: 48 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack håndløper hjørne, innvendig 90°



| LED listen ligger innvendig
| Sidelengde utdvendig 380mm
| 48 x 42mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2210	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack håndløper hjørne, utvendig 90°



| LED listen ligger utvendig
| Sidelengde utvendig 380mm
| 48 x 42mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2214	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack endestykke venstre



| 48 x 42mm
| Pakning 1 stk.




Model 2300	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | HÅNDLØPER FOR GLASS I ALUMINIUM

Lazortrack endestykke høyre



| 48 x 42 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2305	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack veggforbinder



| 48 x 42 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Håndløper - U-profil 30 mm, kan brukes som kabelbeskytter og for å skjule ledninger



| Lengde: 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Til glasstykker opptil 21,5 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2114	Rå aluminium	Naturanodisert	Valgfri RAL farve
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000 mm	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Gummilisten for håndløper - U 26 mm



| Gummilisten for håndløper - U 26 mm

Model 6530					
Lengde	Glasstykkelse	Varenr.	Lengde	Glasstykkelse	Varenr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60




LAZORTRACK | HÅNDLØPER FOR GLASS I TRE

Lazortrack håndløper



| Bredde: 56 mm
| Høyde: 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	Eik
Lengde	Varenr.
2500	18.2102.560.72

Lazortrack innvendig hjørne 90°



| LED liste ligger innvendig
| Sidelengde utvendig 380 mm
| 56 x 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2210	Eik
	Varenr.
	18.2210.560.72

Lazortrack utvendig hjørne 90°



| LED liste ligger utvendig
| Sidelengde utvendig 380 mm
| 56 x 60 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2214	Eik
	Varenr.
	18.2214.560.72

Lazortrack endestykke venstre/høyre



| Til håndløper 56 x 60 mm
| Anvend vår trelim 90.7018.000.00
| Pakning: 1 stk.




Model 2300	Eik
	Varenr.
	18.2300.560.72

LAZORTRACK | TILBEHØR FOR HÅNDLØPER FOR GLASS

Lazortrack veggforbinder



| Til håndløper 56 x 60 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

Lazortrack Glassrekkverksforbinder



| Pakning: 1 stk.



Model 4200	
	Varenr.
	18.2200.420.15

Gummilist for håndløper - U 27 mm



| Gummilist til håndløper - U 27 mm

Model 6548		
Lengde	Glasstykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK SETT | HÅNDLØPER FOR VEGG

Lazortrack aluminiums håndløper for vegg, komplett sett



- | Bredde: 42 mm
- | Høyde: 34 mm
- | Inkl. endestykker, transformator, LED list og ferdigmontert kabel med uttak i den ene enden.
- | Til bruk innendørs og utendørs
- | Sett med 2,5 m eller 5 m håndløpere i aluminium
- | Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

Lazortrack håndløper i eik for vegg, komplett sett



- | Bredde: 56 mm
- | Høyde: 43 mm
- | Inkl. endestykker, transformator, LED list og ferdigmontert kabel med uttak i den ene enden.
- | Mat lakkert
- | Sett med 2,5 m rekkverk i tre
- | Pakning: 1 stk.

	Eik
Lengde	Varenr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




LAZORTRACK | VEGGHÅNDLØPERE I ALUMINIUM

Lazortrack håndløper



| Bredde: 42mm
| Høyde: 34mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4102	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack håndløper hjørne, innvendig 90°



| LED listen ligger innvendig
| Sidelengde utvendig 380mm
| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4210	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack håndløper hjørne, utvendig 90°



| LED listen ligger utvendig
| Sidelengde utvendig 380mm
| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4214	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

Lazortrack endestykke venstre/høyre



| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Rå aluminium	Naturanodisert	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | VEGGHÅNDLØPERE I TRE

Lazortrack håndløper



| Bredde: 56 mm
| Høyde: 43 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4102	Eik
Lengde	Varenr.
2500	18.4102.560.72

Lazortrack innvendig hjørne 90°



| LED liste ligger innvendig
| Sidelengde utvendig 380 mm
| 55 x 38 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4210	Eik
	Varenr.
	18.4210.560.72

Lazortrack utvendig hjørne 90°



| LED liste ligger utvendig
| Sidelengde utvendig 380 mm
| 55 x 38 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 4214	Eik
	Varenr.
	18.4214.560.72

Lazortrack endestykke venstre/høyde



| Til håndløper 55 x 38 mm
| Anvend vår trelim 90.7018.000.00
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Eik
	Varenr.
	18.4300.560.72

LAZORTRACK | TILBEHØR FOR VEGGHÅNDLØPERE

Lazortrack veggforbinder

| Pakning: 2 stk.



Model 2220	Rå aluminium	Naturanodisrt	RAL
Bredde x Høyde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Støtte til vegghåndløper

En kabel med en maksimal diameter på 8 mm passer gjennom støtten.


- | 2 støtter til vegghåndløper på 2,5 m
- | 4 støtter til vegghåndløper på 5,0 m
- | Pakning: 2 stk.



Model 4400	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Connector for vegghåndløper

| Pakning: 1 stk.



Model 4200	
	Varenr.
	18.4200.420.15

LAZORTRACK | LED TILBEHØR

Lazortrack transformator

- | 24V
- | Pakning: 1 stk.



Model 3000		
Watt	Lengde	Varenr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED liste

- | 24V
- | 6W/m.
- | Pakning: 1 stk.



Model 3106	ensfarget 4000K	RGB
Lengde	Varenr.	Varenr.
2,5 m	18.3106.002.00	18.3206.002.00
5 m	18.3106.005.00	18.3206.005.00
10 m	18.3106.010.00	18.3206.010.00

Lazortrack-kontroller

- | Enfarget kontroller: Juster lysstyrken
- | RGB-regulator: Juster lysstyrke og farge
- | Kun for innendørs bruk
- | Pakning: 1 stk.



Model 3005	ensfarget 4000K	RGB
	Varenr.	Varenr.
	18.3005.010.00	18.3005.000.00

Lazortrack-fjernkontroll

- | Batterier er inkludert
- | En fjernkontroll kan styre opptil 10 kontrollere
- | Kun for innendørs bruk
- | Pakning: 1 stk.



Model 3005	ensfarget 4000K	RGB
	Varenr.	Varenr.
	18.3004.010.00	18.3004.000.00

Lazortrack kabel



| 230 V
| Pakning: 1 stk.

Model 9001

Lengde	Varenr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y- Kabel




Trenger du LED-belysning på mer end 10 m?
Ingen problem! Med denne Y-kabelen kan du forlenge din Lazortrack med opptil 50 m. Bare koble neste nettadapter sammen med LED til strømforsyningen, og belysningen er klar.

| Pakning: 1 stk.

Model 9003


Varenr.
18.9003.010.00



En mellomrom på 50 mm er nødvendig for å unngå skader på LED- og håndlisten på grunn av utvidelse og sammentrekning under temperatursvingninger.

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLØPER SETT MED LED


Lazortrack i Håndløper Sett Ø 42,4 mm



- | Vegg forbinder
- | Settet inkluderer: Håndløper, Lazortrack innleggsprofil, Lazortrack 24V strømkabel, Lazortrack LED, flat & hul støtte for håndløper med 3 monteringshull, flat endestykke, Lazortrack håndløper til Y-kabelforlengelse, skruer.
- | Pakning: 1 stk.

	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
Lengde	Varenr.	Varenr.
5 m	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 m	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack i Håndløper Sett 40 x 30 mm




- | Vegg forbinder
- | Settet inkluderer: Håndløper, Lazortrack innleggsprofil, Lazortrack 24V strømkabel, Lazortrack LED, flat & hul støtte for håndløper med 3 monteringshull, flat endestykke, Lazortrack håndløper til Y-kabelforlengelse, skruer.
- | Pakning: 1 stk.

	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 mtr	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLØPER SETT MED LED

Lazortrack i Håndløper Sett Eik Ø 42,4 mm



- | Vegg forbinder
- | Settet inkluderer: Håndløper, Lazortrack innleggsprofil, Lazortrack 24V strømkabel, Lazortrack LED, flat & hul støtte for håndløperemed 3 monteringshull, flat endestykke, Lazortrack håndløper til Y-kabelforlengelse, skruer.
- | Kun til innendørs bruk.
- | Pakning: 1 stk.

	Eik med AISI 304	Eik med AISI 316
Lengde	Varenr.	Varenr.
5 m	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 m	18.2010.420.72	18.2010.421.72

Lazortrack i Håndløper Sett Eik 60 x 40 mm



- | Vegg forbinder
- | Settet inkluderer: Håndløper, Lazortrack innleggsprofil, Lazortrack 24V strømkabel, Lazortrack LED, flat & hul støtte for håndløperemed 3 monteringshull, flat endestykke, Lazortrack håndløper til Y-kabelforlengelse, skruer.
- | Kun til innendørs bruk.
- | Pakning: 1 stk.


	Eik med AISI 304	Eik med AISI 316
Lengde	Varenr.	Varenr.
5 m	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 m	18.2010.600.72	18.2110.600.72

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLØPER SETT MED LED

Lazortrack standard håndløper



| 40 x 30 x 1 mm
| Lengde: 5000 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2105	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack standard håndløper rund Ø 42,4 mm



| Lengde: 5000 mm
| Diameter: Ø 42,4 x 1,5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2105	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

Lazortrack standard tre håndløper rund Ø 42 mm



| Lengde: 2500 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	
	Varenr.
	18.2102.420.72

Lazortrack standard tre håndløper



| Lengde: 2500 mm
| 60 x 40 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2122	
	Varenr.
	18.2122.600.72


LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLØPER SETT MED LED

Lazortrack innvendig hjørne Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31




Lazortrack utvendig hjørne Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31




Lazortrack forbinder justerbar nedad

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2216	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack forbinder justerbar oppover

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2215	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLØPER SETT MED LED

Lazortrack innvendig hjørne

| 40x30 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31




Lazortack utvendig hjørne

| 40x30 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31




Lazortrack hjørne forbinder lodrett 180 - 135°

| Pakning: 1 stk.



Model 2213	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31




Lazortrack innvendig hjørne tre

| 60x40 mm
| Lakkert eik
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	
	Varenr.
	18.2210.600.72



LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLØPER SETT MED LED

Lazortrack utvendig hjørne tre




- | 60x40 mm
- | Lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

Model 2210

Varenr.

18.2210.601.72



Lazortrack 90° innvendig hjørne Ø42 mm tre




- | Lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

Model 2210

Varenr.

18.2210.421.72



Lazortrack 90° utvendig hjørne Ø42 mm tre




- | Lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

Model 2210

Varenr.

18.2210.422.72



LAZORTRACK | LED TILBEHØR TIL STANDARD HÅNDLØPER

Lazortrack Boringsverktøy til tre håndløper

| Pakning: 1 stk.



Model 0100	
Varenr.	
	90.0100.210.00

Lazortrack Boringsverktøysett

| Pakning: 1 stk.



Model 0100	
Varenr.	
	90.0100.2200.00

Støtte til vegghåndløper

En kabel med en maksimal diameter på 8 mm passer gjennom støtten.

| 2 støtter til vegghåndløper på 2,5 m
| 4 støtter til vegghåndløper på 5,0 m
| Pakning: 2 stk.



Model 4400	AISI 304 (innendørs)	AISI 316 (utendørs)
Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack Kabel

| 24 V
| Pakning: 1 stk.



Model 9001	
Længde/lengde	Varenr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00




LED LYSET SKINNER PÅ DEG

Oppdag Lazortrack-belysningssystemet - nå også for våre Translevel-profiler! Denne innovative duoen tilfører et friskt pust til helglassrekkverkernes verden ved å lyse dem opp i et fascinerende lys.

Lazortrack kombinerer elegant design med høyteknologi for å skape en unik atmosfære. Translevel-profilene er det ideelle grunnlaget for denne sammensmeltingen av funksjonalitet og stil, og sammen skaper de en harmonisk kombinasjon.

Fordeler: Lazortrack bruker lyset presist til å belyse helglassrekkverkene dine jevnt og attraktivt. Dette ser ikke bare imponerende ut, men bidrar også til økt sikkerhet ved å belyse omgivelsene på en effektiv måte.

Installasjon: Lett som en plett! Lazortrack tilpasser seg fleksibelt til ulike designkrav og tilbyr en energieffektiv løsning som ikke bare er skånsom for miljøet, men også for lommeboken.



LAZORTRACK | LED TILBEHØR FOR TRANSLEVEL

Våre nyeste tillegg er det perfekte svaret på optimaliseringen av eksisterende 1,0 kN FlexFit-sett. Bruken av disse tilleggene er like enkel som den er effektiv. I kombinasjon med 1,0 kN FlexFit -Kit tilbyr de en fleksibel og tilpasningsdyktig løsning som lett kan tilpasses ulike designkrav. Ikke minst gir disse systemene miljøvennlige og kostnadseffektive fordeler.

Gjør et statement med våre nyeste tillegg og la glassrekkverket ditt skinne i et nytt, spennende lys. Forvandle rommet ditt til en unik opplevelse og omdefinere belysningen - alt med 1,0 kN FlexFit Kit og de innovative tilleggene 90.7035.102.00 og 90.7035.105.00.

Translevel LED Kit



- | Passer til alle FLEXFIT 1,0kN.
- | Enkel og rask å montere.
- | FLEXFIT er ikke inkludert!
- | LED-stripe ikke inkludert!

Model 0100	2500 mm	5000 mm
	Varenr.	Varenr.
	90.7035.102.00	90.7035.105.00



FLEXFIT - Monteringssett



- | Monteringssett med finjustering av glasset
- | For glassstykkelse mellom 12 -21,52 mm
- | Mulighet for opptil 34 mm glassjustering
- | Obs: Velg monteringssett for riktig glassstykkelse!

Lenge		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasstykkelse	Kilefarge	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grønn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grønn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



For optimal visuell klarhet anbefaler vi å bruke glass med lavt jerninnhold sammen med dette systemet. Standardglass inneholder i seg selv små ujevnheter som kan bli mer fremtredende når LED-lyset lyser direkte gjennom bunnen av glasset.



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com