



ON**LEVEL**

SUN**VIEW**
MONTERINGSANVISNINGAR



MONTERINGSANVISNINGAR

SUN**VIEW**

02 ALLMÄN INFORMATION

03 ÖVERBLICK

04 MONTERING

Om dessa instruktioner

Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller information om leveransens omfattning samt korrekt montering och justering av produkten.

Läs hela manualen innan du utför något arbete för att garantera en säker montering och användning av produkten. Informationen i dessa monteringsanvisningar kommer att maximera din säkerhet.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe så att du alltid har den till hands.

Vi reserverar oss för alla tekniska ändringar som krävs för att förbättra denna produkt och som avviker från presentationen i denna manual. Illustrationerna i denna manual tjänar den grundläggande förståelsen och kan skilja sig från den faktiska designen.

Avsedd användning

Vår SUNVIEW-produkt är ett skjutdörrssystem med glaselement avsett för montering i terrasstak.

Använd vår produkt uteslutande enligt beskrivningen i denna manual. Varje annan tillämpning anses strida mot den avsedda användningen.

Felaktig användning

Allt av nedanstående anses förutsebar felaktig användning:

- | Införande av hinder i öppningsområdet som hindrar dörrelementen från att glida
- | Stängning av dörrelementen medan en person eller kroppsdelar finns i detta område
- | Användning av reservdelar utan vårt godkännande
- | Ombyggnad eller modifiering av konstruktionen eller enskilda delar av den
- | Överskridning av tillåtna mått och vikter

Ansvar

Systemet får endast sättas ihop med originaldelar.

Vi tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av oavsiktlig användning eller användning av delar utan godkännande.

För bedömning av glasdörrar, se DIN EN 12150 1/2-direktivet för glastrutor

Personal

Vår produkt får endast monteras av kvalificerad personal som har lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra sådana arbeten. Personalen ska kunna identifiera risker vid hantering av produkten och undvika eventuella faror.

Monteringen måste utföras av minst två personer.

Säkerhet



Detta är en varningssymbol. Den uppmärksammar dig på risker för skador. Vidta därför alla åtgärder som anges tillsammans med denna symbol för att undvika skador.

Säkerhet på jobbet kommer först – bär alltid din personliga skyddsutrustning.

- | Säkerhetsskor
- | Arbetskläder
- | Skyddshandskar

Förvaring













Förvara de medföljande delarna i originalförpackningen för att undvika skador på produkten.

Tänk på följande för att undvika skador på glaselementen:

- | Förvara och transportera alltid glaselement i upprätt läge och utan att böjas.
- | Förvara glaselementen på en säker plats och skydda dem från att välta.
- | Placera inte glaselement på hårda eller ojämna ytor

Leveransens omfattning




Följande tabell listar alla delar som ingår i leveransen. Antalet enskilda delar beror på utformningen av skjutdörrssystemet och antalet spår.

Pos.	Illustration	2 spår		3 spår		4 spår		5 spår	
		1 sida	2 sidor	1 sida	2 sidor	1 sida	2 sidor	1 sida	2 sidor
1		1 del	1 del	-	-	-	-	-	-
1		-	-	1 del	1 del	-	-	-	-
1		-	-	-	-	1 del	2 delar	-	-
1		-	-	-	-	-	-	1 del	2 delar
2		1 del	1 del	-	-	-	-	-	-
2		-	-	1 del	1 del	-	-	-	-
2		-	-	-	-	1 del	2 delar	-	-
2		-	-	-	-	-	-	1 del	2 delar
3		2 delar	2 delar	2 delar	2 delar	2 delar	2 delar	2 delar	2 delar
-		2 delar	2 delar	2 delar	2 delar	2 delar	2 delar	2 delar	2 delar
-		-	2 delar	1 del	4 delar	2 delar	6 delar	3 delar	8 delar
-		1 del	1 del	1 del	1 del	1 del	2 delar	1 del	2 delar

Före montering

- ⚠ VARNING** – olycksrisk. Monteringen måste utföras av minst två personer.
- Tänk på de strukturella beräkningarna och förhållandena på plats för att garantera en säker montering av skjutdörrssystemet.
- Skrudar och fästankare ingår ej i leveransen. Välj lämpliga skruvar och fästankare för att fästa profilerna beroende på materialegenskaperna.
- | Ta bort förpackningen och kassera på ett miljövänligt sätt.
- | Kontrollera monteringsmåtten på sidan innan du påbörjar monteringen

Förklaring av symboler

-  Blickriktning
-  Insida (mot huset)
-  Artikelnummer

Monteringssteg

- i** Följande montering beskrivs som exempel för ett skjutdörrssystem med 3 spår.

01 Golvprofil

- | Rikta in golvprofil 1 horisontellt på underlaget, med det frästa urtaget för vattenavrinning utåt.
- | Se till att golvprofilen vilar på hela sin längd.
- | Skruva fast golvprofilen i underlaget.

02 Takprofil


- | Rikta in takprofil 2 under taket så att innerkanterna på tak- och golvprofilerna är i linje med varandra.
- i** Vägghöjarna 3 kan användas för att underlätta inriktningen av takprofilerna.
- | Skruva fast takprofilen i taket.
- | Se till att takprofilen justeras horisontellt och vilar på hela sin längd.

03 Vägghöjare

- | Korta vid behov vägghöjarna 3 till det faktiska monteringsmåttet mellan golv- och takprofil.
- | Skruva fast vägghöjarna i väggen. **OBSERVERA** – Tänk på monteringspositionen, se detaljritningar A, B, C, D.

04 Tätning

- | Täta alla profiler inuti, utvändigt och runt om med silikon eller tätningslist.



05 Dörrelement

- | **OBSERVERA** – Rengör golvprofilen innan dörrelementen sätts in för att säkerställa att vagnen fungerar korrekt.
- | Sätt i dörrelementen enligt deras löpriktning.
- | Kontrollera färdvägen.


06 Låsmekanism och anti-lift- skydd

- | Montera slutligen anti-liftskydd 4 och låshandtagen 5.

07 Höjdjustering av rörliga dörrar



- | Ta bort täckpanelen 6.









i Dörrarna levereras med höjdinställning i mitten och kan vid behov justeras med $\pm 1,5$ mm.












08 Skötsel och rengöring

- Periodisk rengöring och visuell inspektion är avgörande för att bevara värdet och upprätthålla korrekt funktion hos skjutdörrs-systemet. Speciellt golvprofilen och vagnarna måste hållas fria från föroreningar.
- | Efter monteringen, rengör profilerna och glaselementen med en mjuk trasa.
- | Gör slutligen en funktionskontroll.













7.2





30.031x.035.21





7.3




7.4




7.5




7.6




7.7







7.8



7.9



8.







ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com