

ONLEVEL



AIRFORCE


SVÄVANDE ENTRÉTAK I GLAS
ENSKILDA KOMPONENTER FÖR SJÄLVMONTERING

AIRFORCE | ENSKILDA KOMPONENTER

AIRFORCE glasprofil



| Längd: 5000 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 9010	Rå aluminium	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	17.9010.005.10	17.9010.005.11

AIRFORCE keps profil



| Längd: 5000 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 9011	Rå aluminium	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	17.9011.005.10	17.9011.005.11

AIRFORCE plastprofil baksida 10/10/4 (21,52 mm)



| För glastjocklek 10/10/4 (21,52 mm)
| Längd: 5000 mm
| Förpackning: 1 styck

| Krävs även för Glastjocklek 8/8/4 (17,52 mm)




Modell 9012	Svart plast
	Art.nr.
	17.9012.005.41

AIRFORCE plastprofil baksida 8/8/4 (17,52 mm)



| För glastjocklek 8/8/4 (17,52 mm)
| Längd: 5000 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 9013	Svart plast
	Art.nr.
	17.9013.005.41

AIRFORCE | ENSKILDA KOMPONENTER

AIRFORCE plastprofil framsida 10/10/4 (21,52 mm)



- | För glastjocklek 10/10/4 (21,52 mm)
- | Längd: 5000 mm
- | Förpackning: 1 styck
- | Krävs även för Glastjocklek 8/8/4 (17,52 mm)



Modell 9014 **Svart plast**


Art.nr.

17.9014.005.41

AIRFORCE plastprofil framsida 8/8/4 (17,52 mm)



- | För glastjocklek 8/8/4 (17,52 mm)
- | Längd: 5000 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 9015 **Svart plast**


Art.nr.

17.9015.005.41

AIRFORCE keps Klipp



- | Förpackning: 1 styck



Modell 3501 **V2A (inomhus)**


Art.nr.

17.9016.000.20

AIRFORCE monteringsblock Ø12mm



- | Förpackning: 1 styck



Modell 9017 **Naturanodiserad**

Art.nr.


17.9017.012.11

AIRFORCE | ENSKILDA KOMPONENTER

AIRFORCE Glasgummi



| Längd: 2500 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 9018	Plast
Längd	Art.nr.
2500	17.9018.025.60

AIRFORCE fixeringsblock 10/10/4 (21,52mm)



| För glastjocklek 10/10/4 (21,52 mm)
| Förpackning: 2 styck




Modell 9019	Plast
	Art.nr.
	17.9019.020.41

AIRFORCE fixeringsblock 8/8/4 (17,52mm)



| För glastjocklek 8/8/4 (17,52 mm)
| Förpackning: 2 styck




Modell 9019	Plast
	Art.nr.
	17.9019.016.41

AIRFORCE ändlock vänster



| Kan användas till vänster
| Förpackning: 1 styck




Modell 9020	Rå aluminium	Naturanodiserad
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9020.000.10	17.9020.000.11

AIRFORCE | ENSKILDA KOMPONENTER

AIRFORCE ändlock höger



- | Kan användas till höger
- | Förpackning: 1 styck




Modell 9020	Rå aluminium	Naturanodiserad
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9020.010.10	17.9020.010.11

Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20



- | För utomhusbruk: Rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm 7 styck
- | Förpackning: 20 styck




Modell 3501	V4A (utomhus)
	Art.nr.
	91.3501.220.30

Monteringssats på betong med isolering M12x400mm



- | Förpackning: 8 Styck




Modell 9005	V4A (utomhus)	V2A (inomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9005.012.30	17.9005.012.20

Tryckbeständig isolering



- | Längd 600 eller 1200 mm
- | Förpackning: 1 styck




	600 mm	1200 mm
Tjocklek (t)	Art.nr.	Art.nr.
10mm	17.9006.016.00	17.9006.010.00
100 mm	17.9006.106.00	17.9006.100.00
150 mm	17.9006.156.00	17.9006.150.00
200 mm	17.9006.206.00	17.9006.200.00

inklusive signalstift för infälld montering (1/hål)

AIRFORCE | ENSKILDA KOMPONENTER

Monteringssats på trä M12x200mm


| Förpackning: 8 styck



Modell 9004	V4A (utomhus)	V2A (inomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9004.012.30	17.9004.012.20

Monteringssats på stål M12x50mm

| Ett ankare per 400 mm
| Förpackning: 4 styck



Modell 9003	V4A (utomhus)	V2A (inomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9003.012.30	17.9003.012.20


Förlängningsstift



| Oändlig förlängning?
Inga problem, vi tar bort ändlocket åt dig
| Längd 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| Förpackning: 8 styck



Modell 7001	V4A (inom- och utomhusbruk)
	Art.nr.
	90.7001.640.31



Skruv för montering av gaveln

| Skruv med försänkt huvud och Torx ISO 14587 Ø3,9x16mm, V2A
| Krävs om profilens längd förkortas



Modell 1240	V2A (utomhusbruk)
	Art.nr.
	91.1240.416.20

AIRFORCE | ENSKILDA KOMPONENTER

Injekteringsmassa FIS SB 390 S



- | För kemisk limning av ankare
- | Inkl. 2 blandare
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3000	
	Art.nr.
	91.3000.010.00

Injekteringspistol



- | För användning av injekteringsmassa (91.3000.010.00)
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3002	Plast
	Art.nr.
Pistol	91.3002.010.00
Blandare	91.3002.011.00

Bälg



- | För utblåsning av borrhål
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3001	Plast
	Art.nr.
	91.3001.010.00

Ankarhålbörste



- | För rengöring av borrhål
- | Ø 12 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3002	Plast
	Art.nr.
	91.3002.012.00



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com