



ONLEVEL

**GUARDIAN OF THE UNIVERSE**  
STOLPSYSTEM FÖR RÄCKEN

**NYTT: ONLINE-KONFIGURATOR**

# GUARDIAN OF THE UNIVERSE

Ett starkt och säkert system för fallskydd för balkonger för ditt hem

## Guardian of the Universe

Våra räcken är en serie innovativa räckessystem designade för att vara helt modulära. De förmonterade aluminiumstolparna har en fantastisk satinanodiserad yta även itllgänglig i rå finish och RAL-färg finns i fyrkantiga profiler, redo att monteras.

Systemen är helt konstruerade för att möta kraven från de flesta applikationer och kan monteras med eller utan toppskena för att tillhandahålla en ekonomisk lösning för en stolp- och glaspaneldesign. Varje system kan monteras helt med basutrustning.

---

## Grundläggande egenskaper|

- Räckessystem i aluminium-glas
- | Förmonterade aluminiumstolpar
- | Snygg och elegant
- | Satinanodiserad, valgfri RAL-färger och rå finish
- | Höga säkerhetsstandarder
- | Komplett modulärt
- | Snabb och enkel plug-and-play-monteringsmetod
- | Lämplig för 10,76 mm
- | Stolpecentrum till centrumavstånd 1,2 m
- | Max glasbredd 1175mm
- | Lämplig för installationer inomhus och utomhus
- | Stolpar finns i bult-down & side-fix

Passar 10,76 mm glas



Komplett förmonterat  
stolpsystem


# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | STÄNGD TOPP

## Ändstolpe stängd topp



- Förmonterat set med ändlock och täcklock
- 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
- Förpackning: 1 styck

Modell 5011	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5011.110.10
Naturanodiserad	13.5011.110.11
RAL blank	13.5011.110.13
RAL struktur	13.5011.110.16
RAL matt	13.5011.110.18
ARMOR RAL	13.5011.110.19




## Mittstolpe stängd topp



- Förmonterat set med ändlock och täcklock
- 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
- Förpackning: 1 styck

Modell 5021	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5021.110.10
Naturanodiserad	13.5021.110.11
RAL blank	13.5021.110.13
RAL struktur	13.5021.110.16
RAL matt	13.5021.110.18
ARMOR RAL	13.5021.110.19





## Hörnstolpe stängd topp



- Förmonterat set med ändlock och täcklock
- 58 x 58 mm, längd: 1100 mm
- Förpackning: 1 styck

Modell 5031	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5031.110.10
Naturanodiserad	13.5031.110.11
RAL blank	13.5031.110.13
RAL struktur	13.5031.110.16
RAL matt	13.5031.110.18
ARMOR RAL	13.5031.110.19



# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | ÖPPEN TOPP

## Ändstolpe öppen topp




### Förmonterat set med ändlock och täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5012	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5012.110.10
Naturanodiserad	13.5012.110.11
RAL blank	13.5012.110.13
RAL struktur	13.5012.110.16
RAL matt	13.5012.110.18
ARMOR RAL	13.5012.110.19



## Mittstolpe öppen topp




### Förmonterat set med ändlock och täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5022	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5022.110.10
Naturanodiserad	13.5022.110.11
RAL blank	13.5022.110.13
RAL struktur	13.5022.110.16
RAL matt	13.5022.110.18
ARMOR RAL	13.5022.110.19



## Hörnstolpe öppen topp





### Förmonterat set med ändlock och täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5032	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5032.110.10
Naturanodiserad	13.5032.110.11
RAL blank	13.5032.110.13
RAL struktur	13.5032.110.16
RAL matt	13.5032.110.18
ARMOR RAL	13.5032.110.19



Vi rekommenderar att ett kantskydd monteras på glaset om konstruktionen ska användas som fallskydd.

# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG TOPP

## Ändstolpe topp för ledstång




### Förmonterat set med täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5013	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5013.110.10
Naturanodiserad	13.5013.110.11
RAL blank	13.5013.110.13
RAL struktur	13.5013.110.16
RAL matt	13.5013.110.18
ARMOR RAL	13.5013.110.19



## Mittstolpe topp för ledstång




### Förmonterat set med täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5023	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5023.110.10
Naturanodiserad	13.5023.110.11
RAL blank	13.5023.110.13
RAL struktur	13.5023.110.16
RAL matt	13.5023.110.18
ARMOR RAL	13.5023.110.19



## Hörnstolpe topp för ledstång





### Förmonterat set med täcklock

58 x 58 mm, längd: 1100 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5033	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5033.110.10
Naturanodiserad	13.5033.110.11
RAL blank	13.5033.110.13
RAL struktur	13.5033.110.16
RAL matt	13.5033.110.18
ARMOR RAL	13.5033.110.19



# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | STÄNGD TOPP




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | STÄNGD SIDA

## Ändstolpe stängd sida



Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas  
58 x 65 mm, längd: 1400 mm  
Förpackning: 1 styck

Modell 5511	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5511.140.10
Naturanodiserad	13.5511.140.11
RAL blank	13.5511.140.13
RAL struktur	13.5511.140.16
RAL matt	13.5511.140.18
ARMOR RAL	13.5511.140.19




## Mittstolpe stängd sida



Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas  
58 x 65 mm, längd: 1400 mm  
Förpackning: 1 styck

Modell 5521	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5521.140.10
Naturanodiserad	13.5521.140.11
RAL blank	13.5521.140.13
RAL struktur	13.5521.140.16
RAL matt	13.5521.140.18
ARMOR RAL	13.5521.140.19





## Hörnstolpe stängd sida



Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas  
58 x 58 mm, längd: 1400 mm  
Förpackning: 1 styck

Modell 5521	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5531.140.10
Naturanodiserad	13.5531.140.11
RAL blank	13.5531.140.13
RAL struktur	13.5531.140.16
RAL matt	13.5531.140.18
ARMOR RAL	13.5531.140.19



# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | ÖPPEN SIDA

## Ändstolpe öppen sida




### Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas

58 x 65 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5512	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5512.140.10
Naturanodiserad	13.5512.140.11
RAL blank	13.5512.140.13
RAL struktur	13.5512.140.16
RAL matt	13.5512.140.18
ARMOR RAL	13.5512.140.19



## Mittstolpe öppen sida




### Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas

58 x 65 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5522	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5522.140.10
Naturanodiserad	13.5522.140.11
RAL blank	13.5522.140.13
RAL struktur	13.5522.140.16
RAL matt	13.5522.140.18
ARMOR RAL	13.5522.140.19



## Hörnstolpe öppen sida





### Förmonterat set med ändlock och ändlocksbas

58 x 58 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5522	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5532.140.10
Naturanodiserad	13.5532.140.11
RAL blank	13.5532.140.13
RAL struktur	13.5532.140.16
RAL matt	13.5532.140.18
ARMOR RAL	13.5532.140.19



# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG SIDA

## Ändstolpe sida för ledstång




### Förmonterat set med ändlocksbas

58 x 65 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5513	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5513.140.10
Naturanodiserad	13.5513.140.11
RAL blank	13.5513.140.13
RAL struktur	13.5513.140.16
RAL matt	13.5513.140.18
ARMOR RAL	13.5513.140.19



## Mittstolpe sida för ledstång




### Förmonterat set med ändlocksbas

58 x 65 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5523	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5523.140.10
Naturanodiserad	13.5523.140.11
RAL blank	13.5523.140.13
RAL struktur	13.5523.140.16
RAL matt	13.5523.140.18
ARMOR RAL	13.5523.140.19



## Hörnstolpe sida för ledstång





### Förmonterat set med ändlocksbas

58 x 58 mm, längd: 1400 mm

Förpackning: 1 styck

Modell 5523	Glas 10.76 mm
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.5533.140.10
Naturanodiserad	13.5533.140.11
RAL blank	13.5533.140.13
RAL struktur	13.5533.140.16
RAL matt	13.5533.140.18
ARMOR RAL	13.5533.140.19






# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG TOPP & SIDA

## Guardian of the Universe ledstång



| 79 x 37 mm  
| Förpackning: 1 styck

Modell 2102	2500 mm	5000 mm
Färg	Art.nr.	Art.nr.
Obehandlad	13.2102.070.10	13.2105.070.10
Naturanodiserad	13.2102.070.11	13.2105.070.11
RAL blank	13.2102.070.13	13.2105.070.13
RAL struktur	13.2102.070.16	13.2105.070.16
RAL matt	13.2102.070.18	13.2105.070.18
ARMOR RAL	13.2102.070.19	13.2105.070.19




## Guardian of the Universe ledstång hörn 90°



| 79 x 37 mm  
| Längd: 380 mm  
| Förpackning: 1 styck

Modell 2210	
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.2210.070.10
Naturanodiserad	13.2210.070.11
RAL blank	13.2210.070.13
RAL struktur	13.2210.070.16
RAL matt	13.2210.070.18
ARMOR RAL	13.2210.070.19




## Guardian of the Universe ledstång väggbeslag



| 79 x 37 mm  
| Förpackning: 2 styck

Modell 2220	
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.2220.070.10
Naturanodiserad	13.2220.070.11
RAL blank	13.2220.070.13
RAL struktur	13.2220.070.16
RAL matt	13.2220.070.18
ARMOR RAL	13.2220.070.19




## Guardian of the Universe ledstång ändlock



| 79 x 37 mm  
| Förpackning: 2 styck


Modell 2300	
Färg	Art.nr.
Obehandlad	13.2300.070.10
Naturanodiserad	13.2300.070.11
RAL blank	13.2300.070.13
RAL struktur	13.2300.070.16
RAL matt	13.2300.070.18
ARMOR RAL	13.2300.070.19



# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | LEDSTÅNG TOPP & SIDA

## Förlängningsstift

- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




<b>Modell 7001</b>	<b>Rostfritt stål V4A (inomhus &amp; utomhus)</b>
Art.nr.	
90.7001.640.31	



## Guardian of the Universe inline anslutare


- | För rektangulära ledstänger
- | Intern fix. Levereras med fyra skruvar.
- | Förpackning: 1 styck







<b>Modell 4200</b>	<b>Naturanodiserad</b>
Art.nr.	
18.4200.420.15	

## Guardian of the Universe 90° anslutare

- | För rektangulära ledstänger
- | Intern fix. Levereras med fyra skruvar.
- | Förpackning: 1 styck




<b>Modell 4210</b>	<b>Naturanodiserad</b>
Art.nr.	
18.4210.420.15	




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | EXEMPEL PÅ MONTERING


## Stängd topp




## Stängd sida




## Öppen topp




## Öppen sida




## Ledstång topp




## Ledstång sida






Kantskydd, självhäftande  
Obehandlad Aluminium

| Glastjocklek 10,76 – 11,52 mm  
| Förpackning: 1 styck



Kantskydd, självhäftande  
Anodiserad aluminium

| Glastjocklek 10,76 – 11,52 mm  
| Förpackning: 1 styck



Kantskydd, självhäftande  
Aluminium RAL

| Glastjocklek 10,76 – 11,52 mm  
| Förpackning: 1 styck



Kantskydd, självhäftande  
V4A borstad

| Glastjocklek 10,76 – 11,52 mm  
| Förpackning: 1 styck

Ytbehandlingskoder (särskild ytbehandling)

- .13 RAL blank
- .16 RAL matt struktur
- .18 RAL matt
- .19 Armor RAL


Minsta inköp 5 stycken

	1000mm	1500mm	2000mm	3000mm	4000mm
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Obehandlad aluminium	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
Anodiserad aluminium	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
Aluminium RAL	11.2111.141.13/16/18/19	11.2110.141.13/16/18/19	11.2112.141.13/16/18/19	11.2113.141.13/16/18/19	11.2114.141.13/16/18/19
V4A borstad	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31

90° hörnkantskydd, självhäftande, aluminium



- | Höjd 7 mm
- | Tjocklek 1 mm
- | Längd vardera 370 mm
- | Glastjocklek 10,76 – 11,52 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2110	Obehandlad aluminium	Anodiserad aluminium	RAL	V4A borstad
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	11.2210.141.10	11.2210.141.11	11.2210.141.13/16/18/19	11.2210.141.31


Det tillkommer en startavgift för RAL-färger för kvantiteter under 5 styck per artikelnummer, per beställning, per leverans

# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | TILLBEHÖR

## Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20




- | För Guardians of the Universe Top
- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | M12
- | Förpackning: 20 styck



Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

## Guardian of the Universe monteringsbultar toppmontering på stål M12 x 50 mm


- | Förpackning: 12 styck



Modell 5000	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.5000.050.81	91.5000.050.30

## Monteringsankare Fischer FIS A M12x210 R


- | Förpackning: 10 styck



Modell 3551	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.221.81	91.3551.221.30

## Guardian of the Universe monteringsbultar sidomontering på stål M12 x 75 mm

- | Förpackning: 12 styck



Modell 5000	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.5000.075.81	91.5000.075.30

# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | TILLBEHÖR

## Injekteringsmassa



- | För kemisk limning av ankare
- | Inklusive 2 blandare
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3000	Plast
	Art.nr.
	91.3000.010.00

## Injekteringspistol



- | För användning av injekteringsmassa (91.3000.010.00)
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3002	Plast
	Art.nr.
Pistol	91.3002.010.00
Blandare	91.3002.011.00

## Ankarhålbörste



- | För rengöring av borrhål
- | Ø 12 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3002	Plast
	Art.nr.
	91.3002.012.00

## Bälg



- | För utblåsning av borrhål
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3001	Plast
	Art.nr.
	91.3001.010.00


# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | TILLBEHÖR

## Guardian of the Universe borrpositioneringverktyg för ledstång

- | För ledstång 79x37 mm
- | Förpackning: 1 styck



<b>Modell 9005</b>	<b>Plast</b>
Art.nr.	
13.9005.070.41	






## Guardian of the Universe takstolpe för stolpe

- | För stolpe sytem 58 x 58 mm
- | Höjd: 204 mm
- | Inkl. regnskydd
- | Förpackning: 2 styck



<b>Modell 9010</b>	<b>Galvaniserat stål</b>
Art.nr.	
13.9010.200.81	



## Guardian of the Universe Demo



<b>Demo</b>	<b>Art.nr.</b>
81.5011.000.11	

ONLEVEL

1. GUARDIAN OF THE UNIVERSE



Räcke

Totalt \*


Bruttopriser (exkl. glaspaneler, väggskruv och Moms)

1. GUARDIAN OF THE UNIVERSE

1.1 Balustradform



1.2 Montering Golvposition



**DIREKTBESTÄLLNING AV ÖNSKAD  
RAL-FÄRG MÖJLIG**



**AUTOMATISK BERÄKNING AV GLASMÅTT  
OCH FIXERINGSÄVSTÅND**



**VARUKORG- OCH BESTÄLLNINGSFUNKTION  
FÖR ALLA UTVALDA PRODUKTER**

**CONFIGURE IT OUT!**

**RÄCKESKONFIGURATOR FRÅN ONLEVEL.**

[WWW.ONLEVEL-SHOP.COM](http://WWW.ONLEVEL-SHOP.COM)



# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)